

Tischanschlussfelder



2020/21

Näher • Besser • Kompetenter



**Systemlösungen für
Office • Hotel • Zuhause**



Unsere Welt steckt voller (bunter) Möglichkeiten.....

Das Zusammenwachsen von Informationstechnik, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik macht es erforderlich, dass die angeschlossene Hardware in der Peripherie so zu installieren ist, dass diese in vollem Maße hochleistungsfähig ist.

Wir schaffen für Sie Verbindungen, damit Energie- und Datenströme exakt dort zur Verfügung stehen, wo sie gebraucht werden! In **Büro- und Konferenzräumen**, **Zuhause** und in **Hotels und Pensionen**.

Durch standardisierte oder kundenspezifische Lösungen nutzen Sie die Möglichkeiten eines modernen Energie- und Datenmanagements. Unsere Systeme sorgen weltweit für optimale Anschlüsse und beste Verbindungen und sind mit allen gängigen internationalen Steckdosen und Datenanschlüssen konfigurierbar. Abgerundet wird Ihre perfekte Installationslösung durch ein durchdachtes **Kabelmanagementsystem**.



Glossar für häufig genutzte Anschlüsse in diesem Katalog

Cat:

Die einzelnen Komponenten wie Kabel, Anschlussdose (Buchse), Stecker (RJ) usw. werden in die Kategorie eingestuft. Der Zusammenschluss dieser Komponenten, also das komplette Datennetzwerk, wird als Klasse bezeichnet. Die Klasse des gesamten Netzwerkes wird von der schwächsten Komponente bestimmt. Die in Deutschland zum Einsatz kommende Verkabelung ist in der Regel geschirmt. Im Katalog verwenden wir die weit verbreitete Kategorie **Cat 6**, geschirmt, Klasse E, 250 MHz und **Cat 6A**, Klasse EA, 500 MHz.

DVI:

Ist eine digitale Schnittstelle für Videosignal DVI-I überträgt analoge und digitale Daten

HDMI:

Die inzwischen gängigste Schnittstelle für die völlig digitale Übertragung von Bild- und Tondaten. HDMI 1.4 erreicht eine Auflösung von 1920x1080 px (Full HD) HDMI 2.0 erreicht eine Auflösung von 3840x2160 px (UHD/4K)

DisplayPort:

Alternative zu HDMI 1.4 zur Übertragung von Bild- und Tondaten

Miniklinke:

Buchse 3,5 mm für Tonübertragung vom Laptop oder PC zum Lautsprecheranschluss

VGA:

Computergrafik-Standard für Kombination von Bildauflösung und Farbanzahl. 15-poliges VGA-Kabel für Bildsignalübertragungen vom PC oder Laptop zum PC-Monitor, Beamer oder Projektor

Steckdosen:

Neben der Deutschen Schutzkontaktsteckdose sind alle internationalen Anforderungen erfüllbar. Beachten Sie bitte zukünftig die **neuen gültigen Bezeichnungen** die in diesem Katalog bereits Anwendung finden:

Norm	Beschreibung
• CEE 7/3	Deutsche Schutzkontaktsteckdose Typ F
• CEE 7/4	Deutscher Schutzkontakt-Winkelstecker Typ F
• CEE 7/5	Französische/Belgische Steckdose Typ E
• CEE 7/6	Französischer/Belgischer Stecker Typ E
• CEE 7/7	Kombi-Winkelstecker DE/FR Typ F/E
• CEE 7/16	Eurostecker Typ C



USB:

Ist ein serielles Bussystem zur Verbindung eines Computers mit externen Geräten. Mit USB ausgestattete Geräte oder Speichermedien können im laufenden Betrieb miteinander verbunden und angeschlossene Geräte automatisch erkannt werden. Man unterscheidet inzwischen unter:

- **USB 2.0 (Hi-Speed 480 Mb/s, Schwarz)**
- **USB 3.0 (Super-Speed 5 Gb/s, Blau)** erhält demnächst die neuen Bezeichnungen
- **USB 3.1 Gen. 1 (Super-Speed 5 Gb/s, Blau) und**
- **USB 3.1 Gen. 2 (Super-Speed+ 10 Gb/s, Rot)**
- **USB 3.2 Steht in den Startlöchern (20 Gb/s)**

Unübersichtlich wird es für den Anwender, wenn sich dann noch der Buchstabe „C“ dazu gesellt. Hier haben wir zukünftig einen **neuen „wendbaren“ Stecker-Standard** der dauerhaft die bekannte Anbindung Typ A ablösen wird (ähn. Apple). Achten Sie bitte für die richtige Wahl, auf die Bezeichnung an Ihren Geräten. Die bisherigen Anschlüsse USB 2.0 und USB 3.0 sind **abwärtskompatibel**.

USB-Charger:

1-2 USB-Buchsen Typ A, 5 V für Ladefunktion von Mobilgeräten ohne PC. Durch das integrierte Netzteil werden Steckdosenplätze gespart. **iPhone, iPad und andere neue leistungsstarke Geräte sollten mit mind. 2 A geladen werden.**

Qi Ladetechnik:

Qi ist ein Standard zur drahtlosen Energieübertragung mittels elektromagnetischer **Induktion** über kurze Distanzen. Da durch können eine große Vielzahl verschiedener Mobiltelefone neuerer Generation und andere Kleingeräte die gleiche Ladestation nutzen. Für Smartphones die die drahtlose Ladetechnik nicht unterstützen, kann man im Fachhandel eine passende Ladeschale oder entsprechende Adapter kaufen. Bitte beachten Sie dazu die Angaben des Herstellers Ihrer Geräte.

Vorteile:

- Das Gerät muss lediglich aufgelegt werden
- Kein Verschleiß der Steckkontakte am Gerät
- Kein lästiges Ladekabel suchen

Info!
Die Bezeichnung „Schuko“ ist markenrechtlich geschützt und wird von dem Schuko Warenzeichenverband verwaltet. Wir empfehlen einen sehr sorgfältigen Umgang mit diesem Begriff, falls Sie diesen z. B. auf Ihrer Website oder in selbst erstellten Druckschriften verwenden.


Steckdosen, versenkbar

Seite 10 - 20



Steckdosen zum Einfräsen

Seite 10 - 20



Steckdosen zum Einbohren

Seite 10 - 20



Aufbau-Steckdosen

Seite 10 - 20



Stromlösungen


Seite 10 - 20



EVoline® Port Push

Das Elektrifizierungssystem **EVoline® Port Push** wird in Möbel oder Arbeits- und Tischplatten mit Stärke von 10-50 mm eingebaut und bündelt die wichtigsten Anschlüsse unauffällig unter der Arbeitsoberfläche. Im eingefahrenem, geschlossenem Zustand sind nur der Rahmen und Deckel zu sehen. Mittels **Push-To-Open-Funktion** auf Fingerdruck leicht zu öffnen. Anschließend kann die Steckdosenleiste mühelos herausgezogen werden, so dass alle Anschlüsse in direkter Griffweite liegen. Durch sanften Druck auf den Deckel verschwindet die Leiste samt angeschlossener Leitungen wieder in der Arbeitsoberfläche. Gleitdämpfer sichern dabei ein saches verschließen. Die patentierte Kippfunktion des Deckels erlaubt einen knickfreien Kabelausslass. In seinem Design folgt der **EVoline® Port Push** den bewährten Produkten **EVoline® BackFlip** sowie dem **EVoline® FlipTop Push** und lässt sich ideal mit diesen kombinieren. Ob am Schreibtisch, im Konferenzraum oder in der Küche, der **EVoline® Port Push** sorgt für einen schnellen und sicheren Zugang zu Strom- und Multimedia-Anschlüssen und integriert sich dabei elegant in jedes Gestaltungskonzept.

Mehrfach ausgezeichnet! Zuletzt von der Jury der Iconic Awards 2017 mit dem Prädikat „Best of the Best“, der höchsten Auszeichnung in der Kategorie „Product“. Der **EVoline® Port Push** überzeugte durch die elegante Verknüpfung von Funktion und Design.



Kurzbeschreibung:

- **Gehäuse:** Aluminium eloxiert
- **Wippdeckel:** Einleger Edelstahl oder Glas
- **Rahmen:** Einleger Edelstahl oder Glas
- **Installationsart:** Einbau
- **Wechselmodule:** 25 mm
- **Plattenstärke:** 10 - 50 mm
- **Konfigurierbar:** Ja
- **Versenkbar:** Ja

EVoline[®] Port Push Funktionsprinzip

Versenkbares Alu-Gehäuse mit Energie- und Datenanschlüssen. Für Konferenzräume, Büro, Hotel uvm.



Push



Am Spalt herausziehen



Kabel andocken



Versenken und arbeiten



Einfacher Ein- und Ausbau der Wechselmodule



Einleger für Wipdeckel und Rahmen



Edelstahl gebürstet





Glas glänzend Schwarz*



Glas glänzend Weiß*

*Glaseinsatz nur als Port Push Individuell lieferbar!





EVOLine® Port Push Standard

- Gehäuse aus Aluminium, Silberfarbig eloxiert
- Modular aufgebaute Steckdosenleiste, versenkbar
- VDE Steckdose CEE 7/3 Typ F, 16 A, 60° gedreht, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 3,0 mtr. mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F

Artikel Nr.	Bestückt mit:	Deckel-Einleger	Länderkennung	VE	Preis per St.
NEU	2 x Steckdosen VDE	Edelstahl gebürstet	DE • AT • NL	1	137,91 €
NEU	3 x Steckdosen VDE	Edelstahl gebürstet	DE • AT • NL	1	146,83 €



EVOLine® Port Push Cuisine Charger

- Gehäuse aus Aluminium, Silberfarbig eloxiert
- Modular aufgebaute Steckdosenleiste, versenkbar
- VDE Steckdosen CEE 7/3 Typ F, 16 A, 60° gedreht, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Netzanschlusskabel 2,5 mtr. mit Aderendhülsen zur einfachen Kabelverlegung hinter Schränken,
- Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F lose beigefügt
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC

Artikel Nr.	Bestückt mit:	Deckel-Einleger	Länderkennung	VE	Preis per St.
NEU	2 x Steckdose VDE • 1 x USB Charger Typ A	Edelstahl gebürstet	DE • AT • NL	1	179,56 €



EVOLine® Port Push Data

- Gehäuse aus Aluminium, Silberfarbig eloxiert
- Modular aufgebaute Steckdosenleiste, versenkbar
- VDE Steckdosen CEE 7/3 Typ F, 16 A, 60° gedreht, mit Berührungsschutz
- Modular-Adapter RJ45 Cat. 6 geschirmt, für Patchkabel als Wechselmodul (bei Bedarf austauschbar)
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 3,0 mtr. mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F

Artikel Nr.	Bestückt mit:	Deckeleinleger	Länderkennung	VE	Preis per St.
NEU	3 x Steckdose VDE • 2 x RJ45/RJ45 Cat. 6	Edelstahl gebürstet	DE • AT • NL	1	216,51 €
3387106664	Patchkabel RJ45 Cat. 6, Länge 3000 mm	Grau		2	0,00 €

EVOLine® Port Push Individuell

Konfigurieren Sie Ihren persönlichen **EVOLine® PORT Push** im EVOLine Modul-Baukasten


- Gehäuse aus Aluminium, Silberfarbig eloxiert
- Modular aufgebaute Steckdosenleiste, versenkbar
- Individuell bestückbar mit 25 mm Wechselmodule



Artikel Nr.	Ausführung	Deckelfarbe	VE	Preis per St.
NEU	Leergehäuse	Edelstahl gebürstet	1	0,00 €
NEU	Leergehäuse	Glas glänzend Schwarz	1	0,00 €
NEU	Leergehäuse	Glas glänzend Weiß	1	0,00 €


Stromanschluss und Wechselmodule

Für Leergehäuse **EVOLine® Port Push Individuell**. Die Bestückung wird je Konfiguration als 1 bzw. 2 x 1/2 Modul Größe 25 x 50 mm ausgeführt. Bei Bestückung mit stromführenden Modulen ist immer ein Netzanschlusskabel erforderlich.




Artikel Nr.	Modul	Beschreibung	Ausführung	Länderkennung	Kabellänge	VE	Preis per St.
Neu	1	Steckdose VDE	CEE7/3 Typ F 16 A, 60° gedreht	DE • AT • NL	ohne	1	0,00 €
Neu	2	Netzanschlusskabel	Mit Schutzkontakt-Winkelstecker	International	3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	3	USB Charger	Typ A, 5 V, 1 A	International	3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	4	Daten-Modul	RJ45 Cat. 6 geschirmt		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	5	Audio-Modul	Audio Miniklinke 3.5		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	6	Multimedia-Modul	VGA 15-polig		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	7	Multimedia-Modul	HDMI 2.0		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	8	Multimedia-Modul	USB 3.0 A		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €

Konfiguration der Wechselmodule



2 x 1/2 Modul = 1/1 Modul
Berechnung 2 x 1/2 Modul

Beispiele einer möglichen Konfiguration mit Wechselmodule. Weitere Kombinationen auf Anfrage möglich.



EVoline® Port

Der **EVoline® Port** sorgt für gute Übersicht auf dem Schreibtisch, in dem er störende Kabel einfach zum Verschwinden bringt. Auch im Gebrauch versinkt er bündig in der Tischplatte und lässt nur die Strom-, Daten- und Multimedia-Anschlusskabel zum Vorschein kommen.

Der patentierte Wippdeckel aus Kunststoff oder Edelstahl (in CD-Optik) ist einerseits Griff, andererseits Knickschutz für die Kabel. Das hochwertige Aluminiumgehäuse lässt sich durch Kippen des Deckels leicht herausziehen. Ein sanfter Druck lässt das Elektrifizierungsmodul im Hohlraum versenken, der Platz für die meisten handelsüblichen Stecker bietet. Der Wippdeckel lässt dabei Platz für die Kabel.

Auf besonderen Wunsch kennzeichnet das Leuchten des energiesparenden Nightlight LED Moduls den Betrieb des **EVoline® Port**. Für Funktion und Design wurde der **EVoline® Port** mit dem **reddot** design award ausgezeichnet.

Lieferbar in vielen Standardausführungen oder auch individuell nach Ihren Wünschen konfiguriert.



Kurzbeschreibung:

- **Gehäuse:** Aluminium eloxiert oder lackiert
- **Wippdeckel:** Kunststoff lackiert oder Edelstahl
- **Manschette:** Kunststoff lackiert
- **Installationsart:** Einbau, Bohr-Ø 102 mm
- **Plattenstärke:** 10 - 50 mm
- **Konfigurierbar:** Ja
- **Versenkbar:** Ja

EVoline® Port Funktionsprinzip

Versenkbares Aluminiumgehäuse mit Energie- und Datenanschlüssen. Für Konferenzräume, Büro, Hotel uvm.



Wippdeckel an der Mulde drücken



Am Spalt herausziehen




Kabel andocken



Versenken und arbeiten

Modellbeispiel:



Standardfarben Wippdeckel



Kunststoff Silberfarbig



Edelstahl massiv



Kunststoff Schwarz

Sonderfarben Wippdeckel



Kunststoff Altmessing*



Stahl Verchromt*



Kunststoff Reinweiß*

Nightlight Modul LEDs unter Wippdeckel



Nachtblau



Rubinrot*



Softweiß*



Smaragdgrün*

*Nur auf Anfrage!



Nützliches Zubehör für **EVoline® Port**

Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	VE	Preis per St.
Neu	Zubehör Port	Lochsäge Ø 102 mm	1	000,00 €
Neu	Zubehör Port	Dichtungsring für Arbeitsebeneinbau*	1	0,00 €

*Montage zwischen Arbeitsfläche und Einbauring. Verringert den Wasserdurchlauf im Einbaubereich. Das korrekte Versiegeln der Schnittflächen ist unerlässlich!



EVoline® PORT Standard / Cuisine

Steckdoseneinheit versenkbar • Aluminiumprofil eloxiert • Für Plattenstärken bis 50 mm • Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 60° gedreht, 16 A, mit Berührungsschutz • Stromeingang: **Standard** mit festem Netzanschlusskabel 3,0 mtr. mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F • **Cuisine** 2,5 mtr. mit Aderendhülsen und Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F lose beigefügt zur einfachen Kabelverlegung hinter Küchenoberflächen

• **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC

Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Profilfarbe	Deckelfarbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	Standard	2 x Steckdose VDE 1 x USB-Charger Typ A, 1 A	Silber	Silber	DE • AT • NL	1	156,14 €
3387109514	Standard	2 x Steckdose VDE 2 x USB-Charger Typ A, 1 A	Silber	Silber	DE • AT • NL	1	180,88 €
3387109235	Cuisine	3 x Steckdose VDE	Silber	Silber	DE • AT • NL	1	110,57 €
3387109515	Cuisine	3 x Steckdose UTE	Silber	Silber	BE • FR • PL	1	110,57 €
3387109234	Standard	3 x Steckdose VDE	Silber	Silber	DE • AT • NL	1	127,68 €
3387109516	Standard	3 x Steckdose UTE	Silber	Silber	BE • FR • PL	1	127,68 €
3377102204	Standard	3 x Steckdose VDE	Silber	Schwarz	DE • AT • NL	1	127,68 €
3377102205	Standard	3 x Steckdose VDE	Silber	Edelstahl	DE • AT • NL	1	192,15 €
3387109517	Standard	3 x Steckdose UTE	Silber	Edelstahl	BE • FR • PL	1	192,15 €
Neu	Standard	2 x Steckdose VDE 1 x USB-Charger Typ A, 1 A	Schwarz	Schwarz	DE • AT • NL	1	000,00 €
Neu	Standard	3 x Steckdose VDE	Schwarz	Schwarz	DE • AT • NL	1	0,00 €



EVoline® PORT DATA

Steckdoseneinheit versenkbar • Aluminiumprofil eloxiert • Für Plattenstärken bis 50 mm • Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 60° gedreht, 16 A, mit Berührungsschutz • 2 Modular-Adapter RJ45 Cat. 6 geschirmt, für Patchkabel • Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 3,0 mtr. mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F

Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Profilfarbe	Deckelfarbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	Data	2 x Steckdose VDE	Silber	Silber	DE • AT • NL	1	000,00 €
3387109236	Data	3 x Steckdose VDE	Silber	Silber	DE • AT • NL	1	000,00 €
3387109518	Data	3 x Steckdose UTE	Silber	Silber	BE • FR • PL	1	000,00 €
3377102207	Data	3 x Steckdose VDE	Silber	Edelstahl	DE • AT • NL	1	000,00 €
3387109519	Data	3 x Steckdose UTE	Silber	Edelstahl	BE • FR • PL	1	000,00 €
Neu	Data	2 x Steckdose VDE	Schwarz	Schwarz	DE • AT • NL	1	000,00 €
3387106664	Patchkabel RJ45 Cat. 6 Länge 3000 mm		Grau			1	000,00 €

EVoline[®] PORT „Individuell“

Konfigurieren Sie Ihren persönlichen **EVoline[®] PORT** im EVoline Modul-Baukasten

Neben den Standardversionen können Sie aus einem umfassenden Sortiment Ihren **EVoline[®] Port** ganz genau nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren, weil es für die optimale Versorgung mit Energie und Daten oftmals keine Standardlösung gibt. Möglicherweise ist schon eine Reihe ganz normaler Steckdosen die perfekte Lösung. In einem anderen Umfeld kann es eine Auswahl internationaler Steckdosen plus USB-Charger sein. Kommen Anschlüsse für Telefon, EDV und Multimedia hinzu, werden die Optionen noch vielfältiger. Ob ein Netzwerkanschluss ausreicht oder drei HDMI-Anschlüsse benötigt werden, hängt ganz von der individuellen Aufgabenstellung ab.



Wählen Sie dazu: Ein Leergehäuse, ein Netzkabel und die benötigten Daten- und Multimedia-Module aus. Die Module haben einen Schrägauslass mit Beschriftungsfeld. Alle benötigten Anschlussleitungen sind in der Regel sofort enthalten oder zusätzlich bestellbar. Auf Wunsch sind andere Kabellängen lieferbar. Nach Bestellung erhalten Sie eine Fertigungsskizze zur Freigabe, um Fehler zu vermeiden. Das System wird fertig konfiguriert, endmontiert und anschlussfertig geliefert. Ein Bezug nur von Einzelteilen ist nicht möglich!

Artikel Nr.	Ausführung	Profilfarbe	Deckelfarbe	VE	Preis per St.
77100632	Leergehäuse	Aluminium Silberfarbig eloxiert	Silber	1	0,00 €
77100601	Leergehäuse	Aluminium Silberfarbig eloxiert	Edelstahl	1	0,00 €
Neu	Leergehäuse	Aluminium Schwarz eloxiert	Schwarz	1	0,00 €



Artikel Nr.	Modul	Ausführung	Beschreibung	Länderkennung	Kabellänge	VE	Preis per St.
3377100633	1	Steckdose VDE	CEE 7/3 Typ F, 16 A, 60° gedreht	DE • AT • NL		1	000,00 €
3377100644	2	Steckdose UTE	CEE 7/5 Typ E, 16 A, 60° gedreht	BE • FR • PL		1	0,00 €
Neu	3	USB Charger	Typ A, 5 V, 1 A			1/2	0,00 €
Neu	3	USB Charger	Typ A, 5 V, 2,1 A			1/2	0,00 €
3377100645	4	Ein- / Aus-Schalter	Blau illuminiert			1	0,00 €
Neu	5	Netzkabel	CEE 7/7 Typ E/F mit Schutzkontakt-Winkelstecker		3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	6	Nightlight Modul	LED Blau (weitere Farben auf Anfrage)			1	0,00 €
3387109928	7	Cable Guide	Zur Nutzung vorhandener Kabel			1	0,00 €
Neu	8	Multimedia-Modul	DVI-I Dual-Link, 24+5-polig		3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	9	Multimedia-Modul	Display Port DP 1.2 konform		0,4 mtr.	1	0,00 €
Neu	10	Daten Modul	RJ45 Cat. 6 geschirmt		3,0 mtr.	1	0,00 €
3377100643	11	Daten Modul	RJ45/RJ45 Cat. 6 geschirmt		3,0 mtr.	1	0,00 €
3377100635	12	Multimedia-Modul	VGA 15-polig		3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	13	Multimedia-Modul	VGA 15-polig + Audio Miniklinke 3.5		3,0 mtr.	1	0,00 €
3377100637	14	Multimedia-Modul	Audio Miniklinke 3.5		3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	15	Daten-Modul	USB 3.0 Typ A		3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	16	Daten-Modul	USB 3.1 Typ C		0,2 mtr.	1	0,00 €
3377100646	17	Multimedia-Modul	HDMI 1.4 (Full-HD)		3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	17	Multimedia-Modul	HDMI 2.0 (Ultra-HD)		3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	18	Multimedia-Modul	HDMI 1.4 + Audio Miniklinke 3.5		3,0 mtr.	1	0,00 €

Auf Anfrage sind viele weitere Module oder Kabellängen lieferbar. Bei Verwendung von stromführenden Modulen ist immer ein Netzanschluss erforderlich!



Tischsteckdosenleiste „Tower Power“

- Einsetzbar in **Deutschland** und den **Niederlanden**
- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung
- Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Werkstatt
- Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein
- Komplet in die Tischplatte versenkbar
- Formschönes, robustes Aluminium-Gehäuse
- Schlankes Design
- Einfacher und schneller Einbau
- **Bohr-Ø 60 mm** - auch geeignet im Austausch mit Standard Kabel Dosen
- Mit Funktionsanzeige
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) 45° gedreht, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 2,0 mtr. mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 2,1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC


Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Profilfarbe	Deckelfarbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	Standard	3 x Steckdose VDE	Silber/Schwarz	Silber	DE • AT • NL	1	0,00 €
Neu	Standard	3 x Steckdose VDE 2 x USB-Charger Typ A, 2,1 A	Silber/Schwarz	Silber	DE • AT • NL	1	0,00 €



Tischsteckdosenleiste „Tower Power“


- Einsetzbar in **Belgien** und **Frankreich**
- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung
- Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Werkstatt
- Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein
- Komplet in die Tischplatte versenkbar
- Formschönes, robustes Aluminium-Gehäuse
- Schlankes Design
- Einfacher und schneller Einbau
- **Bohr-Ø 60 mm** - auch geeignet im Austausch mit Standard Kabel Dosen
- Mit Ein/Aus-Schalter beleuchtet
- Steckdosen CEE 7/5 Typ E (BE) 45° gedreht, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 2,0 mtr. mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 2,1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC

Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Profilfarbe	Deckelfarbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	Standard	3 x Steckdose UTE	Silber/Schwarz	Silber	BE • FR • PL	1	0,00 €
Neu	Standard	3 x Steckdose UTE 2 x USB-Charger Typ A, 2,1 A	Silber/Schwarz	Silber	BE • FR • PL	1	0,00 €




Tischsteckdosenleiste „Exit Power Tower“

- Einsetzbar in **Deutschland, Niederlande, Belgien und Frankreich**
- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung
- Mit austauschbarem Deckel - Farbwechsel Chrom zu Edelstahloptik
- Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Werkstatt
- Komplet in die Tischplatte versenkbar
- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Einfacher und schneller Einbau
- Bohr-Ø 100 mm - Für Plattenstärke bis max. 70 mm
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) 45° gedreht bzw. Steckdosen CEE 7/5 Typ E (BE) , 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 1,5 mtr. mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F
- 16 A, 250 V - max. 3500 W
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / **2,1 A** mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC




Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Profilfarbe	Deckelfarbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
2095.317	Standard	3 x Steckdose VDE 2 x USB-Charger Typ A, 2,1 A	Silber/Schwarz	Chrom glanz	DE • AT • NL	1	0,00 €
2095.317.2	Standard	3 x Steckdose UTE 2 x USB-Charger Typ A, 2,1 A	Silber/Schwarz	Chrom glanz	BE • FR • PL	1	0,00 €



Die Abdeckung (Standard Chrom glänzend) kann entfernt und durch das beigefügte Set in Edelstahloptik ausgetauscht werden!

Tischsteckdosenleiste „Power Tower Maxi“ Push

- Einsetzbar in **Deutschland und der Niederlande**
- Multifunktionale Tischsteckdose zur idealen Arbeitsplatzausstattung
- **Deckel mit kabelloser Ladefunktion durch Wireless Charger**
- Geeignet für Büroarbeitsplätze
- Komplet in die Tischplatte versenkbar
- Robustes Aluminium-Gehäuse **mit Push-Funktion**
- Einfacher und schneller Einbau
- Bohr-Ø 120 mm - Für Plattenstärke bis max. 70 mm
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) 45° gedreht, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 1,5 mtr. mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F
- 2 x Modular-Adapter RJ45 Cat. 6 geschirmt, mit Adapter-Patchkabel 0,5 mtr.
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / **2,1 A** mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC



Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Profilfarbe	Deckelfarbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
2095.483	Standard	4 x Steckdose VDE 2 x USB-Charger Typ A, 2,1 A 2 x Data RJ45 / RJ45 Cat 6	Silber/Schwarz	Schwarz	DE • AT • NL	1	0,00 €
	Standard	4 x Steckdose UTE 2 x USB-Charger Typ A, 2,1 A 2 x Data RJ45 / RJ45 Cat 6	Silber/Schwarz	Schwarz	BE • FR • PL	1	0,00 €



Induktives Laden von Mobilgeräten mittels Wireless Charger



Push



Elevator – Der kompakte Steckdosenturm

Der **Elevator** passt sich jeder Umgebung optimal an. Der **Elevator** ist ideal geeignet Strom- und Datenanschlüsse auf kleinstem Raum, ob in der Küchenarbeitsplatte, im Hängeschrank oder der Schreibtischplatte, zu integrieren.

Per Fingerdruck fährt der **Elevator** aus und wird so auch wieder versenkt. Den **Elevator** gibt es in vielen Ausführungen: z. B mit 2 oder 3 Steckdosen oder mit 1 Steckdose und 2 Datenanschlüssen oder mit USB-Charger zum Laden von mobilen Endgeräten.

Das Design ist dezent, die Materialien hochwertig, der Einbau denkbar einfach. Der **Elevator** wird in eine Bohrung von 79 mm Ø gesetzt und mittels Konterring am Möbel befestigt. Ideal geeignet auch im Austausch mit normalen Kabeldurchlässen Ø 80 mm.




Der **Elevator Cover** ist die ideale Montageerweiterung und Sichtblende für die **Elevator** Steckdosenableiste. Das Gehäuse im Innern des Schrankes nimmt den **Elevator** optimal auf. Wie gewohnt lässt sich der **Elevator** per Daumendruck ausfahren. Nach Gebrauch wird die Steckdosenableiste wieder im **Elevator Cover** versenkt.



Kurzbeschreibung:

- Profil: Aluminium
- Steckdose: Kunststoff
- Installationsart: Einbau
- Plattenstärke: 16 – 40 mm
- Bohrung: Ø 79 mm
- Konfigurierbar: Nein
- Versenkbar: Ja



Elevator

Standard Steckdoseneinheit • Aluminiumprofil • Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 90°, 16 A, mit Berührungsschutz • Stromeingang: Netzanschlusskabel 2,5 mtr. mit Aderendhülsen zur einfachen Kabelverlegung hinter Oberschränken • Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F lose beigefügt

• **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / max. 3,1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC

Artikel Nr.	Modul	Bestückt mit:	Gehäusefarbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
3377106646	1	1 x Steckdose VDE • 2 x Steckdose für Eurostecker	Edelstahloptik	DE • AT • NL	1	00,00 €
4016514066957	2	2 x Steckdose VDE	Edelstahloptik	DE • AT • NL	1	00,00 €
928.007	2	2 x Steckdose UTE	Edelstahloptik	BE • FR • PL	1	00,00 €
928.017	3	1 x Steckdose VDE • 2 x USB Charger Typ A	Edelstahloptik	DE • AT • NL	1	00,00 €
928.020	3	1 x Steckdose UTE • 2 x USB Charger Typ A	Edelstahloptik	BE • FR • PL	1	00,00 €

Artikel Nr.	Modul	Beschreibung	Gehäusegröße mm	Gehäusefarbe	VE	Preis per St.
Neu	alle	Elevator Cover	127x201x129	Edelstahloptik	1	00,00 €

Elevator Multimedia

Standard Steckdoseneinheit • Aluminiumprofil • Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 90°, 16 A, mit Berührungsschutz • Stromeingang: 0,5 mtr. Leitung mit GST18i3 Stecker • Alle Multimedia-Anschlüsse inkl.

Datenkabel in 3 mtr. Länge • **Die Geräteleitung für den Netzanschluss bitte immer extra in der gewünschten Länge bestellen!**

Artikel Nr.	Modul	Bestückt mit:	Gehäusefarbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
928.004	4	1 x Steckdose VDE • 2 x Data RJ45/RJ45 Cat. 6 geschirmt	Chrom matt	DE • AT • NL	1	00,00 €
928.008	4	1 x Steckdose UTE • 2 x Data RJ45/RJ45 Cat. 6 geschirmt	Chrom matt	BE • FR • PL	1	00,00 €
928.006	5	1 x Steckdose VDE • 1 x Data RJ45 Cat. 6 geschirmt • 1 x HDMI 2.0	Chrom matt	DE • AT • NL	1	00,00 €
928.005	5a	1 x Steckdose VDE • 1 x Data RJ45 Cat. 6 geschirmt • 1 x USB 3.0 A A	Chrom matt	DE • AT • NL	1	00,00 €

Geräteleitung

• Mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F und GST18 i3 Buchse



Artikel Nr.	Ausführung	Länge mm	Farbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387106620	Geräteleitung	1500	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106658	Geräteleitung	2000	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106659	Geräteleitung	3000	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106660	Geräteleitung	5000	Schwarz	International	1	00,00 €

Modul 1



Modul 2



Modul 3



Modul 4



Modul 5/5a



Zur Zeit sind keine weiteren Konfigurationen möglich!

EVoline® FlipTop Push - Ein Fingerdruck genügt

Die elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom, Daten und Multimedia versorgt werden müssen. Die Multimedia-Module sind jederzeit austauschbar und verleihen eine nahezu grenzenlose Flexibilität, wenn sich die Nutzungsanforderungen des Arbeitsplatzes mal ändern sollten. Alle stromführenden Bauteile sind werkseitig anschlussfertig montiert.



Push-to-Open-Funktion
Endstellung mit manueller
Einrastung für leichtes
Einstecken der Stecker



Praktische Kabelführung
sorgt für Ordnung unter
dem Tisch



Schnellmontage für Platten-
stärke bis 50 mm




Adapterclip für sicheres
Andocken der WireLane

Kurzbeschreibung:


- **Gehäuse:** Aluminium Schwarz eloxiert
- **Rahmen:** Edelstahl
- **Installationsart:** Einbau
- **Plattenstärke:** 10 – 50 mm
- **Einbautiefe:** 68 mm
- **Konfigurierbar:** Ja
- **Versenkbar:** Ja, durch Einklappen

Sollten sich die Nutzungsanforderungen am Arbeitsplatz mit der Zeit verändern, können Datenmodule einfach ausgetauscht werden, ohne dass der **EVoline[®] FlipTop Push** demontiert wird.


Austausch der Wechselmodule





Beispiele für Steckdosen National und International



Konfiguration der Wechselmodule



Schnellmontage für Platten mit 10 - 60 mm Stärke




Ausschnittmaße

Ausführung	Außenmaß Tiefe x Länge	Einbau Aufliegend Tiefe x Länge	Einbau Flächenbündig Tiefe x Länge
S	167 x 210 mm	157 x 195 mm	167 x 210 mm
M	167 x 260 mm	157 x 245 mm	167 x 260 mm
L	167 x 310 mm	157 x 295 mm	167 x 310 mm
XL	167 x 360 mm	157 x 345 mm	167 x 360 mm

Der Lochausschnitt muss mit einem Mindestabstand von 100 mm zur Plattenkante platziert werden.

EVOLine® FlipTop Push

- Abdeckung und äußerer Rahmen Edelstahl gebürstet • Gehäuse aus Schwarz eloxiertem Aluminium • Zum Einbau in Arbeitsplatten bis 50 mm Stärke • Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 60° gedreht, 16 A, mit Berührungsschutz • Festes Netzanschlusskabel 3,0 mtr. mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F
- Ausführung Data mit 2 Modular-Adapter RJ45 auf RJ45 1:1 verschaltet, Cat. 6 geschirmt, für Patchkabel



Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Oberfläche	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387109637	Typ S	3 x Steckdosen VDE	Edelstahl	DE • AT • NL	1	0,00 €
NEU	Typ S	3 x Steckdosen UTE	Edelstahl	BE • FR • PL	1	0,00 €
3387109647	Typ S Data	2 x Steckdosen VDE • 2 x RJ45/RJ45 Cat. 6	Edelstahl	DE • AT • NL	1	0,00 €
NEU	Typ S Data	2 x Steckdosen UTE • 2 x RJ45/RJ45 Cat. 6	Edelstahl	BE • FR • PL	1	0,00 €
3387109638	Typ M	4 x Steckdosen VDE	Edelstahl	DE • AT • NL	1	000,00 €
NEU	Typ M	4 x Steckdosen UTE	Edelstahl	BE • FR • PL	1	0,00 €
3387109648	Typ M Data	3 x Steckdosen VDE • 2 x RJ45/RJ45 Cat. 6	Edelstahl	DE • AT • NL	1	0,00 €
NEU	Typ M Data	3 x Steckdosen UTE • 2 x RJ45/RJ45 Cat. 6	Edelstahl	BE • FR • PL	1	0,00 €
3387106664	Data	Patchkabel RJ45 Cat. 6, Länge 3000 mm	Grau		2	14,30 €

EVOLine® FlipTop Push M „Teilkonfektioniert“


- Abdeckung und äußerer Rahmen Edelstahl gebürstet • Gehäuse aus Schwarz eloxiertem Aluminium • Zum Einbau in Arbeitsplatten bis 50 mm Stärke • 2 VDE Steckdosen 60° gedreht, 16 A, mit Berührungsschutz • Festes Netzanschlusskabel 3,0 mtr. lang mit Schutzkontakt-Winkelstecker • Mit 2 Leerfelder für Wechselmodule 50 x 50 mm



Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Leerfeld für Wechselmodule	Länderkennung	VE	Preis per St.
NEU	Typ M	2 x Steckdosen VDE	2	DE • AT • NL	1	000,00 €
NEU	Typ M	2 x Steckdosen UTE	2	BE • FR • PL	1	000,00 €

Wechselmodule

- Für EVOLine® FlipTop Push „Teilkonfektioniert“



Artikel Nr.	Modul	Beschreibung	Ausführung	Kabellänge	VE	Preis per St.
Neu	1	Daten-Modul	RJ45 Cat. 6 geschirmt	3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	2	Daten-Modul	RJ45 Cat. 6 geschirmt	3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	3	Kombi-Modul	RJ45 Cat. 6 geschirmt • Audio 3.5	3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	4	Multimedia-Modul	VGA 15-polig	3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	5	Multimedia-Modul	HDMI 1.4	3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	6	Kombi-Modul	VGA 15-polig • Audio • HDMI 1.4	3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	7	Multimedia-Modul	USB 3.0 A	3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	8	Multimedia-Modul	USB 3.0 A / USB 3.0 A	3,0 mtr.	1	0,00 €

EVOLine® FlipTop Push „Individuell“

Neben den Standardversionen haben Sie die Möglichkeit Ihren **EVOLine® FlipTop Push** ganz nach Ihren Bedürfnissen individuell mit Wechselmodulen zu bestücken



Auf Anfrage auch in Deckelfarbe Weiß, Grau und Schwarz lieferbar!

Artikel Nr.	Ausführung	Bestückbar mit	Deckelfarbe*	Rahmen mm	VE	Preis per St.
Neu	FlipTop Push S	3 Module (1/1)	Edelstahl	167 x 210	1	0,00 €
Neu	FlipTop Push M	4 Module (1/1)	Edelstahl	167 x 260	1	0,00 €
Neu	FlipTop Push L	5 Module (1/1)	Edelstahl	167 x 310	1	0,00 €
Neu	FlipTop Push XL	6 Module (1/1)	Edelstahl	167 x 360	1	0,00 €

Stromanschluss und Wechselmodule

• Für Leergehäuse **EVOLine® FlipTop Push Individuell** • Die Bestückung kann je Einteilung als 2 x 1/2 Modul 25 x 50 mm oder 1 x 1/1 Modul 50 x 50 mm ausgeführt werden • Bei Bestückung mit stromführenden Modulen ist immer ein Netzanschlusskabel erforderlich




Artikel Nr.	Modul	Beschreibung	Ausführung	Länderkennung	Kabellänge	VE	Preis per St.
Neu	1	Steckdose	CEE7/3, 16 A, 60° gedreht	DE • AT • NL	ohne	1	0,00 €
Neu	2	Steckdose	CEE7/5, 16 A, 60° gedreht	BE • FR • PL	ohne	1	0,00 €
Neu	3	Netzanschlusskabel	Mit Schutzkontakt-Winkelstecker	International	3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	4	Netzanschlusskabel	Plug Fix Stecker	International	3,0 mtr.	1	0,00 €
Neu	5	USB Charger	Typ A, 5 V, Ladeleistung 1,0 A	International	ohne	1 / 2	0,00 €
Neu	5	USB Charger	Typ A, 5 V, Ladeleistung 2,1 A	International	ohne	1 / 2	0,00 €
Neu	6	Daten-Modul	RJ45 Cat. 6 geschirmt		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	7	Kombi-Modul	RJ45 Cat. 6 geschirmt + Audio 3.5		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	8	Daten-Modul	RJ45 Cat. 6A geschirmt		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	9	Multimedia-Modul	VGA 15-polig		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	10	Multimedia-Modul	HDMI 1.4		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	11	Multimedia-Modul	USB 3.0 A		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	12	Multimedia-Modul	USB 3.1 C		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	13	Multimedia-Modul	DVI-I Dual Link 24+5-polig		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	14	Multimedia-Modul	Display Port 1.2 konform		0,4 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	15	Multimedia-Modul	Audio Miniklinke 3.5		3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	16	Kabelauszugs-Modul	Für div. Kabel wie z. B. Patch- oder Audiokabel		ohne	1	0,00 €
Neu		Entriegelungswerkzeug				1	0,00 €

Entriegelungswerkzeug für EVOLine® Wechselmodule passend für alle entsprechenden EVOLine® Produkte



Coni - Das flexible Tischanschlussfeld für jeden Anwendungsfall

Coni bringt Flexibilität an die Arbeitsoberfläche, denn Coni ermöglicht den freien, individuellen Zugang zu Strom. Dank minimaler Einbautiefe gewährt Coni genügend Platz, auch bei randnahem Einbau. Unterschiedliche serienmäßige Oberflächendesigns sorgen zudem für gestalterische Freiheit. In geschlossenem Zustand bilden die Möbeloberfläche und Coni eine ebene Oberfläche. Werden Anschlüsse benötigt, kann Coni geöffnet, die gewünschten Stecker eingesteckt und anschließend wieder geschlossen werden. Dabei werden die Kabel dank des integrierten Bürsteneinsatzes nicht geklemmt. Die Konfiguration der Steckdosen kann bei Coni frei gewählt werden, da die jeweilige Steckdoseneinheit schnell und ohne Werkzeug auszuwechseln ist.



Coni Small



Coni Large

Coni Tisch-Ausschnittmaße

Modell	Rahmenaußenmaß mm		Ausschnittgröße mm	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
Small – 3-fach	248,0	151,0	230,0	138,0
Large – 6-fach	386,5	151,0	368,5	138,0

Bei flächenbündigem Einbau das Ausschnittsmaß dem Rahmen anpassen, Eckenradius R5

Kurzbeschreibung:

- Gehäuse: Stahlblech
- Steckdose: Kunststoff oder Aluminium
- Installationsart: Einbau
- Plattenstärke: 10 – 35 mm
- Konfigurierbar: Ja

Coni – Das flexible Tischanschlussfeld

- **Small** = 3-fach • **Large** = 6-fach
- In die Möbeloberfläche integriert
- Minimale Einbautiefe von nur 56 mm
- Robuste Rahmenbauart
- Integrierter austauschbarer Bürsteneinsatz
- Einfache Montage der Steckdoseneinheit von oben
- Austausch der Steckdoseneinheit ohne Ausbau des Coni Einbaurahmens möglich
- Konfiguration von Daten-, Video- und Audioanschlüsse frei wählbar

Zur Bestellung wählen Sie aus:

- 1 CONI Einbaurahmen
- 1 Steckdoseneinheit
- 1 Netzanschlusskabel
- Custom-Module und Keystone - Auswahl nach Bedarf **(Seite 82)**



Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche		Rahmengröße mm	Ausschnitt mm	VE	Preis per St.
3387106603	Small	Silber	RAL 9006	248,0 x 151	230,0 x 138	1	000,00 €
3387106604	Large	Silber	RAL 9006	386,5 x 151	368,5 x 138	1	000,00 €
3377106606	Small	Weiß	RAL 9010	248,0 x 151	230,0 x 138	1	000,00 €
3387106616	Large	Weiß	RAL 9010	386,5 x 151	368,5 x 138	1	000,00 €
3377106607	Small	Schwarz	RAL 9005	248,0 x 151	230,0 x 138	1	000,00 €
3387106617	Large	Schwarz	RAL 9005	386,5 x 151	368,5 x 138	1	000,00 €
NEU	Small	Anthrazit	RAL 7016	248,0 x 151	230,0 x 138	1	000,00 €
Neu	Large	Anthrazit	RAL 7016	386,5 x 151	368,5 x 138	1	000,00 €
3377106647	Small	Edelstahl	geschliffen	248,0 x 151	230,0 x 138	1	000,00 €
3387106619	Large	Edelstahl	geschliffen	386,5 x 151	368,5 x 138	1	000,00 €

Coni Duo - Zugriff von zwei gegenüberliegenden Seiten

Dieses praktische Tischanschlussfeld ist ideal geeignet für schmale Konferenz- und Schulungstische

- **Small** = 2 x 3-fach • **Large** = 2 x 6-fach
- In die Möbeloberfläche integriert
- Minimale Einbautiefe von nur 56 mm
- Robuste Rahmenbauart
- Integrierter austauschbarer Bürsteneinsatz
- Einfache Montage der Steckdoseneinheit von oben
- Austausch der Steckdoseneinheit ohne Ausbau des Coni Einbaurahmens möglich
- Konfiguration von Daten-, Video- und Audioanschlüsse frei wählbar

Zur Bestellung wählen Sie aus:

- 1 CONI Duo Einbaurahmen
- 2 Steckdoseneinheiten
- 2 Netzanschlusskabel oder eine Verteilerlösung
- Custom-Module und Keystone - Auswahl nach Bedarf **(Seite 82)**



Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche		Rahmengröße mm	Ausschnitt mm	VE	Preis per St.
Neu	2 x Small	Silber	RAL 9006	505,0 x 151	487,0 x 143	1	000,00 €
Neu	2 x Large	Silber	RAL 9006	782,0 x 151	764,0 x 143	1	000,00 €
Neu	2 x Small	Weiß	RAL 9010	505,0 x 151	487,0 x 143	1	000,00 €
Neu	2 x Large	Weiß	RAL 9010	782,0 x 151	764,0 x 143	1	000,00 €

Coni - Steckdoseneinheit Small + Large

- **Small** = 3-fach • **Large** = 6-fach
- Aluminiumprofil 3-fach
- Einbaufertig oder Teilkonfektioniert zur individuellen Konfiguration
- Einbau von oben durch einfaches einklicken in den Montagerahmen
- Austausch der kompletten Steckdoseneinheit ohne Ausbau des Montagerahmens möglich
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 60°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: 0,2 mtr. Leitung mit GST18i3 Stecker
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / max. 3,1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC
- Leerfelder zu bestücken mit Custom-Module
- Konfiguration von Daten-, Video- und Audioanschlüsse frei wählbar
- Die Geräteleitung in der gewünschten Länge bitte extra bestellen



• **Custom-Module und Keystone - Auswahl nach Bedarf (Seite 82)**

Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Leerfeld für C-Module	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387106609	Small	3 x Steckdose VDE	---	DE • AT • NL	1	00,00 €
3387106625	Small	3 x Steckdose UTE	---	BE • FR • PL	1	00,00 €
3387106610	Small	2 x Steckdose VDE • 2 x RJ45/RJ45 Cat. 6a*	---	DE • AT • NL	1	00,00 €
3387106664	Data	Patchkabel RJ45 Cat. 6, Länge 3000 mm grau			2	0,00 €
3387106626	Small	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	---	DE • AT • NL	1	00,00 €
3387106629	Small	1 x Steckdose VDE	2	DE • AT • NL	1	00,00 €
3387106630	Small	1 x Steckdose UTE	2	BE • FR • PL	1	00,00 €
3387106627	Small	2 x Steckdose VDE	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
3387106628	Small	2 x Steckdose UTE	1	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Small	1 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Small	Leerfelder ohne Strom	3	Custom-Module	1	00,00 €

*Lieferung ohne Patchkabel

Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Leerfeld für C-Module	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	Large	5 x Steckdose VDE	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
3387106631	Large	4 x Steckdose VDE	2	DE • AT • NL	1	00,00 €
3387106632	Large	4 x Steckdose UTE	2	BE • FR • PL	1	00,00 €
3387106633	Large	3 x Steckdose VDE	3	DE • AT • NL	1	00,00 €
3387106634	Large	3 x Steckdose UTE	3	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Large	2 x Steckdose VDE	4	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Large	1 x Steckdose VDE	5	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Large	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	3	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Large	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	3	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Large	Leerfelder ohne Strom	6	Custom-Module	1	00,00 €

Geräteleitung

- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F und GST18 i3 Buchse



Artikel Nr.	Ausführung	Länge mm	Farbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387106620	Geräteleitung	1500	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106658	Geräteleitung	2000	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106659	Geräteleitung	3000	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106660	Geräteleitung	5000	Schwarz	International	1	00,00 €

Coneo – Das zeitlose Tischanschlussfeld

Die einfache und schnelle Lösung um Strom und Datenanschlüsse elegant im Schreibtisch zu integrieren. Profitieren Sie von der gewohnten Modularität und kombinieren Sie Stromversorgung mit unserer großen Auswahl an Custom-Modulen - für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, heute und morgen. Durch die minimale Einbautiefe von nur 56 mm ergibt sich eine absolute Beinfreiheit auch bei randnahe Einbau. **Coneo** wird als Komplett-Set = Rahmen und Steckdoseneinheit geliefert. Die Montage erfolgt durch doppelseitiges Spezial-Klebeband. Die Leitungen können auch im geschlossenen Zustand einwandfrei genutzt werden.



Coneo

- Praktisches Tischanschlussfeld, **Teilkonfektioniert**
- Stahlblechgehäuse: 256 x 169 x 58 mm
- Passt durch Klebemontage für alle Plattenstärken
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 60°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: 0,2 mtr. Leitung mit GST18i3 Stecker
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC
- Leerfelder zu bestücken mit Custom-Module
- Konfiguration von Daten-, Video- und Audioanschlüsse frei wählbar
- Die Geräteleitung in der gewünschten Länge bitte extra bestellen

Kurzbeschreibung:

- Gehäuse: Stahlblech
- Steckdose: Kunststoff
- Installationsart: Einbau
- Befestigung: Verklebung
- Konfigurierbar: Ja

• Custom-Module und Keystone - Auswahl nach Bedarf (Seite 82)

Artikel Nr.	Bestückt mit:	Oberfläche	Leerfeld für C-Module	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	3 x Steckdose VDE	Silber RAL 9006	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	3 x Steckdose UTE	Silber RAL 9006	1	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	2 x Steckdose VDE	Silber RAL 9006	2	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	2 x Steckdose UTE	Silber RAL 9006	2	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	1 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	Silber RAL 9006	2	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	1 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A	Silber RAL 9006	2	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	Silber RAL 9006	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	2 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A	Silber RAL 9006	1	BE • FR • PL	1	00,00 €



Geräteleitung

- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F und GST18 i3 Buchse



Artikel Nr.	Ausführung	Länge mm	Farbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387106620	Geräteleitung	1500	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106658	Geräteleitung	2000	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106659	Geräteleitung	3000	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106660	Geräteleitung	5000	Schwarz	International	1	00,00 €

Indesk Power Push - Tischanschlussfeld mit USB Charger

- Qualität und Sicherheit für alle Bereiche in der Küche oder am Arbeitsplatz
- Formschöner, robuster Rahmen und Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Versenkbar in Arbeitsplatte
- Push-Deckel
- Einfacher Einbau durch Schnellmontagesystem
- Ausschnittsmaße: 93 x 276 mm
- Rahmengröße: 110 x 320 mm
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) 45°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: 2,0 mtr. Leitung mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 2,1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC



Artikel Nr.	Bestückt mit:	Oberfläche	Länderkennung	VE	Preis per St.
1396200113	3 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	Edelstahleffekt	DE • AT • NL	1	00,00 €






Montageablauf



Exit 45° Plus – Tischanschlussfeld


- Teilkonfektioniert - Konfigurierbar
- Inkl. Steckdosenleiste
- Aluminium Silber eloxiert
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 0°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: 2,0 mtr. Leitung mit Schutzkontaktstecker
- Leerfelder zu bestücken mit 2 Keystone, frei wählbar
- Größe 120 x 289,5 x 25 mm
- Optional mit Stahlblech.Kabelwanne Schwarz
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC



Artikel Nr.	Bestückt mit:	Kabelwanne	Leerfeld für Keystone	Länderkennung	VE	Preis per St.
2078.430	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	Nein	2	DE • AT • NL	1	00,00 €
2078.430.2	2 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A	Nein	2	BE • FR • PL	1	00,00 €
2078.435	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	Ja	2	DE • AT • NL	1	00,00 €
27078.435.2	2 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A	Ja	2	BE • FR • PL	1	00,00 €

Keystone

- Für Tischanschlussfeld **Exit 45° Plus**



Artikel Nr.	Farbe	Keystone	Länderkennung	VE	Preis per St.
2074.490	Schwarz	USB 2.0 A/A	International	1/2	0,00 €
2074.492	Schwarz	HDMI 1.4	International	1/2	0,00 €
2074.491	Silber	RJ45 Cat. 6 geschirmt	International	1/2	0,00 €
2074.493	Schwarz	Blindstopfen	International	1/2	0,00 €

Datenkabel



- Für Tischanschlussfeld **Exit 45° Plus**

Artikel Nr.	Länge mm	Passend zu Keystone	Farbe	VE	Preis per St.
3387106666	3000	USB 2.0 A/A	Schwarz	1/2	0,00 €
3387106668	3000	HDMI 1.4	Schwarz	1/2	0,00 €
3387106664	3000	RJ45 Cat. 6 geschirmt	Grsu	1/2	0,00 €
2074.493		Blindstopfen	Schwarz	1/2	0,00 €

Kapsa - Modularität und Minimalismus vereint

Eine klassisch, reduzierte Form als designorientierte und zugleich platzsparende Steckdoseneinheit. Sie wurde für Küche, Büro und weitere Anwendungsfelder im Wohn- und Arbeitsambiente konzipiert. Der aufklapp- und austauschbare Deckel sorgt für Schutz vor äußeren Einflüssen. **Kapsa** ist in mehreren Ausführungen erhältlich und modular bestückbar – dies ermöglicht eine flexible Zusammenstellung, je nach individueller Anforderung. Der Einbau von oben garantiert eine einfache und optional nachträgliche Montage. Eine geringe Einbautiefe von ca. 45 mm und solide Bauform zeichnen **Kapsa** aus und beweisen: Weniger ist mehr.

Info: Bei Montage mit Kapsa Deckel können ausschließlich Steckdoseneinheiten mit ebenbündig abschließenden Custom-Modulen verwendet werden.





Kurzbeschreibung:

- Deckel : Aluminium
- Steckdose: Kunststoff/Aluminium
- Installationsart: Einbau
- Einbautiefe: 10 - 40 mm
- Konfigurierbar: Ja

Ausschnittsmaße:

Typ XXS	189,0 x 53,0 mm
Typ XS	136,0 x 53,0 mm
Typ S	Ø 56 mm rund

Ansicht Typ Small



Kapsa Steckdoseneinheiten

- Designorientierte Steckdoseneinheit
 - Aluminiumprofil
 - **Typ XX** = 1-fach • **Typ X** = 2-fach • **Typ Small** = 3-fach
 - Für Wandeinbau geeignet
 - Aluminium-Deckel mit hochwertiger Haptik (Extra bestellen)
 - Für Plattenstärken von 10 - 40 mm
 - Geringe Einbautiefe von nur 45 mm
 - Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 35° gedreht, 16 A, mit Berührungsschutz
 - Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 2,0 mtr. mit Aderendhülsen
 - Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F beigefügt
 - Leerfelder zu bestücken mit Custom-Module
 - Konfiguration von Daten-, Video- und Audioanschlüsse frei wählbar
- **Custom-Module und Keystone - Auswahl nach Bedarf (Seite 82)**



Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Leerfeld für C-Module	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	Typ XX Small	1 x Steckdose VDE	---	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Typ XX Small	1 x Steckdose UTE	---	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Typ XX Small	Leerfeld ohne Strom	1	---	1	00,00 €
Neu	Typ X Small	2 x Steckdose VDE	---	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Typ X Small	2 x Steckdose UTE	---	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Typ X Small	1 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A		DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Typ X Small	1 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A		BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Typ Small	3 x Steckdose VDE	---	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Typ Small	3 x Steckdose UTE	---	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Typ Small	2 x Steckdose VDE	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Typ Small	2 x Steckdose UTE	1	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Typ Small	1 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A		DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Typ Small	1 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A		BE • FR • PL	1	00,00 €

Kapsa Deckel zur Steckdoseneinheiten



- Aluminium-Deckel mit hochwertiger Haptik
- Deckel einfach austauschbar



Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche	Maße mm	VE	Preis per St.
Neu	Typ XX Small	Edelstahloptik	68,0 x 70,3	1	000,00 €
Neu	Typ XX Small	Silber EV1	68,0 x 70,3	1	000,00 €
Neu	Typ XX Small	RAL 9010 Weiß	68,0 x 70,3	1	000,00 €
Neu	Typ XX Small	RAL 9005 Schwarz	68,0 x 70,3	1	000,00 €
Neu	Typ X Small	Edelstahloptik	151,0 x 70,3	1	000,00 €
Neu	Typ X Small	Silber EV1	151,0 x 70,3	1	000,00 €
Neu	Typ X Small	RAL 9010 Weiß	151,0 x 70,3	1	000,00 €
Neu	Typ X Small	RAL 9005 Schwarz	151,0 x 70,3	1	000,00 €
Neu	Typ Small	Edelstahloptik	204,0 x 70,3	1	000,00 €
Neu	Typ Small	Silber EV1	204,0 x 70,3	1	000,00 €
Neu	Typ Small	RAL 9010 Weiß	204,0 x 70,3	1	000,00 €
Neu	Typ Small	Schwarz	204,0 x 70,3	1	000,00 €

EVoline® BackFlip - Küche + Wasser = Kein Problem

Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist der **EVoline® BackFlip** nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180° und zeigt seine nützliche Seite: USB Charger und Steckdosen liegen so hoch über der Arbeitsplatte, dass sie vor Wasser geschützt sind. Die Einbautiefe beträgt dennoch nur 53 mm, so dass auch eine Montage über Schubladen und Geräten möglich ist.



reddot design award
winner 2015

Kurzbeschreibung:

- Gehäuse: Kunststoff Schwarz
- Einleger: Edelstahl, Glas, Stahl
- Installationsart: Einbau
- Plattenstärke: 10 – 40 mm
- Einbautiefe: 53 mm
- Konfigurierbar: Nein
- Versenkbar: Ja, durch Drehung

EVoline® BackFlip Cuisine

- Öffnet sich durch einfaches Antippen des Deckels (Soft Touch)
- Zum Einbau in Arbeitsplatten bis 40 mm Stärke
- Passt über jede Schublade - Gesamteinbautiefe nur 53 mm
- Außenmaß: 225,2 x 104,8 mm
- Ausschnitt: 215,0 x 88,0 mm (aufliegend)
- Montage aufliegend oder flächenbündig möglich
- Stärke der Auflagefläche 3 mm (Metall) bzw. 5 mm (Glas)
- Rotierender Dreheinsatz Schwarz
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/3 Typ E (BE), 16 A, 35° gedreht, mit Berührungsschutz
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC
- Stromeingang: Standard mit festem Netzanschlusskabel 2,5 mtr. mit Aderendhülsen zur einfachen Kabelverlegung hinter Küchenober-schränken
- Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F beigefügt
- Montage mit Schnellverschluss



Artikel Nr.	Bestückt mit:	Deckelfarbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	2 x Steckdose VDE • 1 x USB Charger Typ A	Edelstahl gebürstet	DE • AT • NL	1	0,00 €
Neu	2 x Steckdose UTE • 1 x USB Charger Typ A	Edelstahl gebürstet	BE • FR • PL	1	0,00 €
Neu	2 x Steckdose VDE • 1 x USB Charger Typ A	Glas Matt Weiß	DE • AT • NL	1	0,00 €
Neu	2 x Steckdose VDE • 1 x USB Charger Typ A	Glas Glänzend Schwarz	DE • AT • NL	1	0,00 €
Neu	2 x Steckdose VDE • 1 x USB Charger Typ A	Stahl Matt Weiß lackiert	DE • AT • NL	1	0,00 €
Neu	2 x Steckdose VDE • 1 x USB Charger Typ A	Stahl Matt Schwarz lackiert	DE • AT • NL	1	0,00 €

Oberflächenvarianten:



Stahl matt Schwarz lackiert



Stahl matt Weiß lackiert



Edelstahl gebürstet



Glas glänzend Schwarz



Glas matt Weiß

Due - Form und Funktion im Duett

Die ideale Steckdoseneinheit für Küche, Büro und weitere Bereiche. Flexibel bestückbar, garantiert **Due** einen eleganten Stromanschluss. Die austauschbaren Abdeckungen von **Due** bieten auch nach dem Einbau die Möglichkeit, die Optik farblich individuell zu gestalten und ihrer Umgebung anzupassen oder bewusst Highlights zu setzen.

Due kann dank geteilter Abdeckung nach Bedarf aufgeschoben werden und überzeugt auch während der Benutzung in puncto Design. Die geringe Einbautiefe von ca. 45 mm ermöglicht eine platzsparende Integration in Küchenarbeitsplatten, in der Wand und den Einbau über Schubladen.



Awards

DESIGN PLUS

powered by: light+building



Focus Open 2016
Special Mention




Jetzt neu bei Due!

Ab sofort ist **Due** auch mit einem Leerfeld für Custom-Module lieferbar
Und wird damit noch flexibler im Einsatz!

Kurzbeschreibung:

- Deckel: Kunststoff
- Steckdose: Kunststoff Schwarz
- Installationsart: Einbau
- Konfigurierbar: Nein
- Plattenstärke: 10 – 40 mm



Due - 2-fach Steckdose mit Schiebblende

Eleganter, innovativer Highlight Stromanschluss für die Küche und weitere Wohnbereiche und ebenso im Büro.

- Kompakte Bauform für Einbau in Arbeitsplatten
- Geringe Einbautiefe von nur 45 mm daher auch für Montage über Schubladen geeignet
- Kunststoff Schwarz
- Austauschbare und einzeln verschiebbare Blenden
- Platzsparend auch im geöffnetem Zustand
- Integrierter Wasserablauf
- Lieferung mit Einbau-Schablone
- Größe: 141 x 72 x 49 mm
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 90° mit Berührungsschutz, 16 A
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 2,0 mtr. mit Aderendhülsen
- Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F beigefügt
- Leerfeld zu bestücken mit Custom-Module
- Konfiguration von Daten-, Video- und Audioanschlüsse frei wählbar
- Steckdoseneinheit und Deckel bitte getrennt bestellen!



• Custom-Module und Keystone - Auswahl nach Bedarf (Seite 82)







Due Steckdoseneinheit

Artikel Nr.	Bestückt mit:	Leerfeld für C-Module	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	2 x Steckdose VDE	---	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	2 x Steckdose UTE	---	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	1 x Steckdose VDE	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	1 x Steckdose UTE	1	BE • FR • PL	1	00,00 €

Due Deckel

Artikel Nr.	Oberfläche	VE	Preis per St.
Neu	Edelstahloptik	1	00,00 €
Neu	RAL 9005 Schwarz	1	00,00 €
Neu	RAL 9010 Weiß	1	00,00 €



Power Frame Cover / Power Frame

Die kompakten Lösungen für den integrierten und leicht zugänglichen Energie- und Datenanschluss im privaten und beruflichen Bereich.

Power Frame Cover verfügt über eine elegante, formschöne Aluminium-Abdeckung die für das designorientierte Wohn- und Arbeitsumfeld konzipiert wurde. Nebenbei schützt der Deckel die Strom- und Datenanschlüsse vor Staub und Schmutz. Bei komplett geöffnetem Deckel ist die Bedienung von beiden Seiten möglich.




Power Frame im hochwertigen und zeitlosem Design eröffnet grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten, weit über den Büroarbeitsplatz hinaus z.B. in Schaufenstern oder auf Messe- und Demoständen, im Wohnwagen und Wohnmobil. Kurz - überall wo es auf sichere und effiziente Verbindungen ankommt.

Selbstverständlich sind die werkzeuglos montierbaren Steckdoseneinheiten schnell austauschbar und mit flexiblen Custom-Module bestückbar.

Power Frame Cover



Power Frame



Kurzbeschreibung:

- Gehäuse: Stahlblech, Aluminium
- Steckdose: Kunststoff oder Aluminium
- Installationsart: Einbau, Klebmontage
- Plattenstärke: ab 16 mm (10)
- Konfigurierbar: Ja



Power Frame Cover

- **Small** 3-fach • **Medium** = 4-fach • **Large** = 6-fach
- Einbaurahmen mit Aluminium Klappe
- In die Möbelloberfläche integriert
- Minimale Einbautiefe von nur 43 mm
- Einfache Montage der Steckdoseneinheit von unten
- Leerfelder zu bestücken mit Custom-Module (**Seite 78**)
- Konfiguration von Daten-, Video- und Audioanschlüsse frei wählbar
- Die Geräteleitung in der gewünschten Länge bitte extra bestellen




Zur Bestellung wählen Sie aus:

1 Power Frame Cover Einbaurahmen • 1 Steckdoseneinheit • 1 Geräteleitung • Custom-Module und Keystone nach Bedarf (**Seite 82 - Nur mit ebenbündig abschließenden Custom-Module und Keystone verwendbar!**)

Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche	Größe mm	Ausschnitt mm	VE	Preis per St.
3387106641	Small 3-fach	EV1 Silber eloxiert	257,0x88,0	225,0x60,0	1	00,00 €
NEU	Small 3-fach	EV6 Schwarz eloxiert	257,0x88,0	225,0x60,0	1	00,00 €
3387106643	Small 3-fach	Edelstahloptik	257,0x88,0	225,0x60,0	1	00,00 €
3387106642	Small 3-fach	RAL 9010 Weiß	257,0x88,0	225,0x60,0	1	00,00 €
NEU	Medium 4-fach	EV1 Silber eloxiert	300,0x88,0	267,5x60,0	1	00,00 €
NEU	Large 6-fach	EV1 Silber eloxiert	383,0x88,0	352,5x60,0	1	00,00 €

Power Frame

- **Small** 3-fach • **Medium** = 4-fach • **Large** = 6-fach
- Einbaurahmen aus Stahlblech ohne Klappe
- In die Möbelloberfläche integriert
- Minimale Einbautiefe von nur 36 mm
- Eckenradius 5 mm für flächenbündigen Einbau
- Einfache Montage der Steckdoseneinheit von unten
- Leerfelder zu bestücken mit Custom-Module (**Seite 78**)
- Konfiguration von Daten-, Video- und Audioanschlüsse frei wählbar
- Die Geräteleitung in der gewünschten Länge bitte extra bestellen



Zur Bestellung wählen Sie aus:

1 Power Frame Einbaurahmen • 1 Steckdoseneinheit • 1 Geräteleitung • Custom-Module und Keystone nach Bedarf (**Seite 82**)

Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche	Größe mm	Ausschnitt mm	VE	Preis per St.
3387106635	Small 3-fach	Silber RAL 9006	241,0x73,0	225,0x60,0	1	00,00 €
3387106636	Small 3-fach	Weiß RAL 9005	241,0x73,0	225,0x60,0	1	00,00 €
3387106637	Small 3-fach	Schwarz RAL 9010	241,0x73,0	225,0x60,0	1	00,00 €
3387106638	Small 3-fach	Edelstahl massiv	241,0x73,0	225,0x60,0	1	00,00 €
3387106639	Medium 4-fach	Silber RAL 9006	284,0x73,0	267,5x60,0	1	00,00 €
NEU	Medium 4-fach	Weiß RAL 9005	284,0x73,0	267,5x60,0	1	00,00 €
3387106640	Medium 4-fach	Schwarz RAL 9010	284,0x73,0	267,5x60,0	1	00,00 €
NEU	Large 6-fach	Silber RAL 9006	369,0x73,0	352,5x60,0	1	00,00 €
NEU	Large 6-fach	Weiß RAL 9005	369,0x73,0	352,5x60,0	1	00,00 €
NEU	Large 6-fach	Schwarz RAL 9010	369,0x73,0	352,5x60,0	1	00,00 €



Steckdoseneinheit für Power Frame Cover / Power Frame

- Aluminium- oder Kunststoffprofil
- Fertigungskonfektioniert oder Teilkonfektioniert zur individuellen Konfiguration
- **Small** = 3-fach • **Medium** = 4-fach • **Large** = 6-fach
- Einbau von unten durch einfaches einklicken in den Montagerahmen
- Austausch der kompletten Steckdoseneinheit ohne Ausbau des Montagerahmens möglich
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 90°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: 0,2 mtr. Leitung mit GST18i3 Stecker
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC
- Leerfelder zu bestücken mit Custom-Module (**Seite 82**)
- Konfiguration von Daten-, Video- und Audioanschlüsse frei wählbar
- Die Geräteleitung in der gewünschten Länge bitte extra bestellen

Artikel Nr.	Material*	Ausführung	Bestückt mit:	Leerfeld für C-Module	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387106645	Al	Small	3 x Steckdose VDE	---	DE • AT • NL	1	00,00 €
3387106646	Al	Small	3 x Steckdose UTE	---	BE • FR • PL	1	00,00 €
3387106647	Al	Small	2 x Steckdose VDE	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
3387106648	Al	Small	2 x Steckdose UTE	1	BE • FR • PL	1	00,00 €
3387106649	Al	Small	1 x Steckdose VDE	2	DE • AT • NL	1	00,00 €
3387106650	Al	Small	1 x Steckdose UTE	2	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Al	Small	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	---	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Al	Small	1 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Al	Small	1 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	1	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Al	Medium	3 x Steckdose VDE	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Al	Medium	3 x Steckdose UTE	1	BE • FR • PL	1	00,00 €
3387106651	Ku	Medium	2 x Steckdose VDE	2	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Al	Medium	2 x Steckdose VDE	2	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Al	Medium	2 x Steckdose UTE	2	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Al	Medium	3 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	---	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Al	Medium	3 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A	---	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Al	Medium	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Al	Medium	2 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A	1	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Al	Medium	1 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Al	Medium	1 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A	1	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Al	Large	4 x Steckdose VDE	2	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Al	Large	4 x Steckdose UTE	2	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Al	Large	3 x Steckdose VDE	3	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Al	Large	3 x Steckdose UTE	3	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Al	Large	2 x Steckdose VDE	4	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Al	Large	2 x Steckdose UTE	4	BE • FR • PL	1	00,00 €



Geräteleitung

- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F und GST18 i3 Buchse

Artikel Nr.	Ausführung	Länge mm	Farbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387106620	Geräteleitung	1500	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106658	Geräteleitung	2000	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106659	Geräteleitung	3000	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106660	Geräteleitung	5000	Schwarz	International	1	00,00 €

Steckdose Plaza 2 / Plaza 2-USB

- Einbau-Steckdosenelement, 2-fach
- Mit Doppel-Schiebedeckel
- 3400 W / 16 A / 220 – 250 V AC, IP 54
- Sehr geringe Einbautiefe mit 40 mm
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) 0°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 2,0 mtr. mit Aderendhülsen
- Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F beigefügt
- **Funktion Charger** = 2 x USB-Buchse Typ A, 5 V DC / 2,1 A gesamt mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC



Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche		Rahmengröße mm	Ausschnitt mm	VE	Preis per St.
Neu	Plaza 2	Mattschwarz	RAL 9005	117 x 117	108 x 108	1	000,00 €
Neu	Plaza 2	Edelstahl	gebürstet	117 x 117	108 x 108	1	000,00 €
Neu	Plaza 2 - USB	Mattschwarz	RAL 9005	117 x 117	108 x 108	1	000,00 €
Neu	Plaza 2 - USB	Edelstahl	gebürstet	117 x 117	108 x 108	1	000,00 €


Steckdose Plaza 1

- Einbau-Steckdosenelement, 1-fach
- Mit Schiebedeckel
- 3400 W / 16 A / 220 – 250 V AC, IP 54
- Sehr geringe Einbautiefe mit 40 mm
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) 0°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 2,0 mtr. mit Aderendhülsen
- Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F beigefügt




Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche		Rahmengröße mm	Ausschnitt mm	VE	Preis per St.
Neu	Plaza 2 - USB	Mattschwarz	RAL 9005	117 x 117	108 x 108	1	000,00 €
Neu	Plaza 2 - USB	Edelstahl	gebürstet	117 x 117	108 x 108	1	000,00 €

■ Plaza 1



■ Plaza 2 USB




Top Frame - Top in Ausstattung und Funktion - Zugriff von allen Seiten


Die neue Lösung für die Strom- und Datenversorgung im privaten und beruflichen Bereich. Dank vollständig versenkbarer Abdeckung ist der Strom- und Datenzugriff bequem von verschiedenen Seiten zu erreichen. Die ausgewogene Geometrie des **Top Frame** passt sich elegant in die Möbeloberfläche/Tischplatte ein und erlaubt es, sie auch mit anspruchsvollen Oberflächen zu furnieren. Allein das Öffnen unterstreicht seinen Anspruch an Eleganz.

Top Frame wird einfach mit einem Fingerdruck geöffnet und wieder geschlossen – geräuschlos.

Top Frame wird flächenbündig eingebaut und ist als rahmenlose **Untertisch-Version** mit/ohne Deckel oder auf Anfrage als **Auftisch-Variante** mit Rahmen, lieferbar. Mit Rahmen ist der **Top Frame** auch für den nachträglichen Einbau geeignet. Selbstverständlich sind die werkzeuglos montierbaren Steckdoseneinheiten schnell austauschbar und flexibel mit Custom-Modulen bestückbar.



Untertisch-Version



Auftisch-Version

Kurzbeschreibung:

- Gehäuse: Aluminium
- Steckdose: Kunststoff oder Aluminium
- Installationsart: Einbau als Untertisch- oder Auf Tisch-Version
- Plattenstärke: 12 – 40 mm
- Konfigurierbar: Ja

Top Frame Untertisch-Version Rahmenlos

- **Medium** = 4-fach • **X-Large** = 8-fach
- Unterbaugehäuse ohne Klappe, Inkl. Befestigungsmaterial
- Gehäuse Schwarz gepulvert
- Zum flächenbündigen Einbau
- Für 4- und 8-fache Steckdoseneinheit
- Für Tischplattenstärke 12 mm - 40 mm




Artikel Nr.	Ausführung	Rahmengröße mm	VE	Preis per St.
NEU	Gehäuse Medium	300 x 92 x 98 mm	1	000,00 €
Neu	Gehäuse X-Large	483 x 92 x 98 mm	1	000,00 €

Ausschnitt der Untertisch-Version ans Produkt anpassen - Eckenradius 5mm

Top Frame - Push Deckel

- Zur Montage auf Unterbaugehäuse
- Mit Furnier bis 0,6 mm Stärke belegbar
- Geräuschlose Öffnung



Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche	VE	Preis per St.
NEU	Deckel Medium	EV1 Silberfarbig eloxiert	1	0,00 €
NEU	Deckel X-Large	EV1 Silberfarbig eloxiert	1	0,00 €

Top Frame Auftisch-Version mit Rahmen

- **Medium** = 4-fach • **X-Large** = 8-fach
- Anordnung Symmetrisch oder Unsymmetrisch
- Gehäuse Schwarz gepulvert - Rahmen Grau Metallic RAL 9006
- Für nachträglichen Einbau geeignet
- Für 4- und 8-fache Steckdoseneinheit
- Für Tischplattenstärke 12 mm - 40 mm




Artikel Nr.	Ausführung		Rahmengröße mm	Ausschnitt mm	VE	Preis per St.
Neu	Rahmen Medium	Symmetrisch	401 x 192 x 110 mm	330,0 x 145,0	1	000,00 €
Neu	Rahmen Medium	Unsymmetrisch	341 x 162 x 110 mm	330,0 x 145,0	1	000,00 €
Neu	Rahmen X-Large	Symmetrisch	583 x 192 x 110 mm	512,5 x 145,0	1	000,00 €
Neu	Rahmen X-Large	Unsymmetrisch	523 x 162 x 110 mm	512,5 x 145,0	1	000,00 €

Symmetrisch



Unsymmetrisch





Steckdoseneinheit für Top Frame und Conference

- **Medium** = 4-fach • **X-Large** = 8-fach
- Teilkonfektioniert zur individuellen Konfiguration
- Einbau von unten durch einfaches einklicken in den Montagerahmen
- Austausch der kompletten Steckdoseneinheit ohne Ausbau des Montagerahmens möglich
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/3 Typ E (BE), 16 A, 35° gedreht, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: 0,2 mtr. Leitung mit GST18i3 Stecker
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / max. 3,1 A mit Lade-funktion für Mobilgeräte ohne PC
- Leerfelder zu bestücken mit Custom-Module
- Konfiguration von Daten-, Video- und Audioanschlüsse frei wählbar
- Die Gerätezuleitung in der gewünschten Länge bitte extra bestellen

• Custom-Module und Keystone - Auswahl nach Bedarf (Seite 82)

Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Leerfeld für C-Module	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	Medium	3 x Steckdose VDE	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Medium	3 x Steckdose UTE	1	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Medium	2 x Steckdose VDE	2	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Medium	2 x Steckdose VDE	2	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Medium	1 x Steckdose VDE	3	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Medium	1 x Steckdose VDE	3	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Medium	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	1	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	Medium	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	1	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	Medium	Leerfelder	4	- - -	1	00,00 €

Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Leerfeld für C-Module	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	X-Large	6 x Steckdose VDE	2	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	X-Large	6 x Steckdose UTE	2	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	X-Large	5 x Steckdose VDE	3	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	X-Large	5 x Steckdose VDE	3	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	X-Large	4 x Steckdose VDE	4	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	X-Large	4 x Steckdose VDE	4	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	X-Large	3 x Steckdose VDE	5	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	X-Large	3 x Steckdose VDE	5	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	X-Large	2 x Steckdose VDE	6	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	X-Large	2 x Steckdose VDE	6	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	X-Large	3 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	4	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	X-Large	3 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	4	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	X-Large	Leerfelder	8	- - -	1	00,00 €

Gerätezuleitung

- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F und GST18 i3 Buchse



Artikel Nr.	Ausführung	Länge mm	Farbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387106620	Gerätezuleitung	1500	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106658	Gerätezuleitung	2000	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106659	Gerätezuleitung	3000	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106660	Gerätezuleitung	5000	Schwarz	International	1	00,00 €

Mini Pix – Dezenter Look, überzeugende Funktionalität

Unsere kleinste Einbaulösung stellt Anschlüsse auf dezente Art und Weise zur Verfügung. Analog zum Schwesterprodukt Pix besticht **Mini Pix** durch ansprechendes, modernes Design. Aufgrund Ihres kompakten Einbaumaßes eignet sich die Einbaulösung insbesondere für Büros, Lounges in Hotels oder Zuhause, um Daten- oder Medienanschlüsse unauffällig auf den Tisch zu führen und Kabel bequem einstecken zu können.

Durch die Keystone-Aufnahme zeigt sich **Mini Pix** besonders flexibel: Die vielseitigen Bausteine für Daten- oder Medienanschlüsse aus unserem Sortiment können vor der Installation bequem in **Mini Pix** eingesetzt werden. Der Einbau des Produkts selbst gestaltet sich spielend einfach, da **Mini Pix** schnell und unkompliziert in jedes Ø 28 mm Bohrloch eingesetzt werden kann.

Nicht nur in Büros mit Clean Desk Konzept ein echtes Highlight.




Mini Pix – Klein aber oho!

- Kompakte Bauform aus hochwertigem Kunststoff
- Farbe Schwarz
- Minimalistisches Baumaß: H 23 x Ø 35 mm
- Minimale Plattenstärke 10 mm
- Einfache Installation - Von oben oder von vorne
- Vielfach einsetzbar
- Mit Keystone-Module kombinierbar (**Seite 82**)
- Einbautiefe ca. 55 - 120 mm, abhängig von verwendeten Keystone und Kabel
- Konfiguration der Multimedienschlüsse frei wählbar
- Keine Stromführende Module einsetzbar



Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Leerfeld für Keystone	VE	Preis per St.
942.000	Mini Pix	Schwarz	1	1	00,00 €

Montageanleitung



Pix - Design auf den Punkt gebracht



Egal ob im Büro, in der Küche, in Hotel-Lounges oder zu Hause: Die Designserie **Pix** umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdosen- und Anschlusseinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können. Einzelne oder individuell kombiniert, können die Zierringe in 8 verschiedenen Farben gewählt und ausgetauscht werden. Optional ist für **Pix** ein raffinierter, schwenkbarer Deckel, der vor Staub und Schmutz schützt, erhältlich und kann auch nachträglich ergänzt werden. Mit einer runden, flachen Form und dem minimalistischen Äußeren bringt **Pix** die Anforderungen in Sachen Design auf den Punkt.

Hinweis: Wenn ein Deckel verbaut wird, sind nur ebenbüdige Custom-Module einsetzbar



Kurzbeschreibung:


- Steckdose: Kunststoff
- Installationsart: Einbau
- Einbautiefe: 45 mm ohne Kabel
- Konfigurierbar: Ja



Pix - Die filigrane Ministeckdose

Die Designserie **Pix** umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdosen- und Anschlusseinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können.

- Kompakte Bauform aus hochwertigem Kunststoff
- Optional mit schwenkbarem Deckel, nachrüstbar
- Mit 3 Zierringen in den Farben RAL 9005 Schwarz, RAL 9010 Weiß und Edelstahl-Optik, weitere 5 Farben optional im Set lieferbar
- Fertig konfektioniert oder modular bestückbar
- Einbaumaß: Ø 56 mm x 45 mm Tiefe
- Integrierter Wasserablauf
- Einfache, auch nachträgliche Montage von oben oder von vorne
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 35° gedreht, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: 0,2 mtr. Leitung mit GST18i3 Stecker
- Konfiguration von Daten-, Video- und Audioanschlüsse frei wählbar
- Leerfeld zu bestücken mit Custom-Module (**Seite 82**)
- Stromführende Module sind nicht wechselbar



Artikel Nr.	Bestückt mit:	Farbe	Leerfeld für C-Module	Länderkennung	VE	Preis per St.
3377106500	1 x Steckdose VDE	Schwarz	---	DE • AT • NL	1	34,30 €
3377106501	1 x Steckdose UTE	Schwarz	---	BE • FR • PL	1	34,30 €
3377106502	1 x Leergehäuse	Schwarz	1	Custom Modul	1	19,20 €

Pix-Deckel-Set

- Ø 70 mm - H 5 mm
- Mit passendem farblichen Zierring
- Inkl. Blenden für Länder und Anschlussvarianten



Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
3377106505	Deckel-Set	Edelstahl-Optik	1	13,60 €
3377106506	Deckel-Set	Schwarz	1	8,10 €
3377106507	Deckel-Set	Weiß	1	8,10 €

Pix-Zierring-Set Classic

- **Set 1** / je 1 Ring pro Farbe = • Gelb ähnl. RAL 1028 • Grün ähnl. RAL 6018
- Pink ähnl. RAL 4003 • Rot ähnl. RAL 3020 • Blau ähnl. RAL 5015
- **Set 2** / 25 Ringe in Farbe Edelstahl-Optik



Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
3377106510	Zierring-Set 1	Farbig sortiert	1	9,60 €
3377106511	Zierring-Set 2	Edelstahl-Optik	1	72,60 €

Geräteleitung

- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F und GST18 i3 Buchse



Artikel Nr.	Ausführung	Länge mm	Farbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387106620	Geräteleitung	1500	Schwarz	International	1	11,70 €
3387106658	Geräteleitung	2000	Schwarz	International	1	13,90 €
3387106659	Geräteleitung	3000	Schwarz	International	1	16,40 €
3387106660	Geräteleitung	5000	Schwarz	International	1	19,80 €

EVOLine® One



Das neue Elektrifizierungssystem **EVOLine® One** ist ein kompakter Strom- und Datenzugang, der sich in jedes Gestaltungskonzept problemlos integriert. Ob am Arbeitsplatz, im Konferenzraum, im Loungebereich oder in der Teeküche, der **EVOLine® One** sorgt für einen schnellen und sicheren Zugang zu Strom und Daten - und das auf eine sehr platzsparende und dezente Weise.

Die runde Einzelsteckdose kann horizontal und vertikal eingebaut werden und lässt sich dank der breiten Palette an Moduleinsätzen den jeweiligen Anforderungen anpassen, Neben den variablen Einsätzen bieten wir für **EVOLine® One** auch den individuell wählbaren Drehdeckel mit an.



Kurzbeschreibung:

- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Zierring/Deckel:** Kunststoff, massiv und mit Edelstahlbleger
- **Installationsart:** Einbau ab 9 mm Platte
- **Einbautiefe:** 50 mm / Ø 54 mm
- **Konfigurierbar:** Ja



EVOLine® One Leergehäuse

- Strom- oder Datenzugang als Steckdoseneinheit in kompakter Bauform
- Optional nachrüstbar mit 360° schwenkbarem Deckel und Zierringen in den Standardfarben Schwarz, Weiß und Edelstahl
- Für Ihre Projekte auf Anfrage mit bedrucktem Deckel und in Sonderfarben lieferbar
- Fertig konfektioniert
- Einbaumaß: Ø 54 mm
- Einbautiefe ab 9 mm ohne Beschränkung der Plattendicke
- Einfache Montage Vertikal und Horizontal, Klemme fixiert unter der Platte oder in einem Bohrloch mit beliebig tiefem Ausschnitt – immer sicher fest
- Befestigung zum Patent angemeldet
- Bestückbar mit international approbierten Steckdosen 0° gedreht für die Ländervarianten; DE/NL, BE/FR, DK, CH, GB und bündigen Multimodulmodule
- Platzsparende Kabelführung vertikal oder 90° Horizontal



Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Leerfeld für Steckdose/Module	VE	Preis per St.
Neu	Leergehäuse für Steckdose	Schwarz	1	1	00,00 €
Neu	Leergehäuse für Steckdose	Weiß	1	1	00,00 €
Neu	Leergehäuse für Datenmodul	Schwarz	1	1	00,00 €
Neu	Leergehäuse für Datenmodul	Weiß	1	1	00,00 €

EVOLine[®] One Deckel-Set mit Ring



Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
Neu	Deckel-Set	Edelstahloptik	1	00,00 €
Neu	Deckel-Set	Schwarz	1	00,00 €
Neu	Deckel-Set	Weiß	1	00,00 €


EVOLine[®] One Abdeckring




Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
Neu	Zierring	Edelstahloptik	1	00,00 €
Neu	Zierring	Schwarz	1	00,00 €
Neu	Zierring	Weiß	1	00,00 €

EVOLine[®] One Steckdosen, USB-Charger und Datenmodule

Für Leergehäuse EVOLine[®] One. Die Bestückung wird je Konfiguration als 1 bzw. 2 x 1/2 Modul Größe 25 x 50 mm ausgeführt. Bei Bestückung mit stromführenden Modulen ist immer ein Netzanschlusskabel erforderlich



Artikel Nr.	Modul	Beschreibung	Ausführung	Farbe	Länderkennung	Kabellänge	VE	Preis per St.
Neu	1	Steckdose VDE	CEE7/3 Typ F 16 A, 0	Schwarz	DE • AT • NL	ohne	1	0,00 €
Neu	1	Steckdose VDE	CEE7/3 Typ F 16 A, 0	Weiß	DE • AT • NL	ohne	1	0,00 €
Neu	2	Steckdose VDE	CEE7/3 Typ F 16 A, 0	Schwarz	BE • FR • PL	ohne	1	0,00 €
Neu	2	Steckdose VDE	CEE7/3 Typ F 16 A, 0	Weiß	BE • FR • PL	ohne	1	0,00 €
Neu	3	USB Charger	Typ A, 5 V, 2,1 A	Schwarz	International	ohne	1	0,00 €
Neu	3	USB Charger	Typ A, 5 V, 2,1 A	Weiß	International	ohne	1	0,00 €
Neu	4	Netzkabel	CEE 7/7 Typ E/F	Schwarz	International	3 mtr.	1	0,00 €
Neu	5	Daten-Modul	RJ45 Cat. 6 geschirmt	Schwarz	International	ohne	1	0,00 €
Neu	5	Daten-Modul	RJ45 Cat. 6 geschirmt	Weiß	International	ohne	1	0,00 €



USB Ladebuchse 2-fach

- Für alle handelsüblichen Mobilgeräte
- Zum Anschluss von max. 2 Geräten
- Zum Einbohren \varnothing 28 mm, Abdeckung \varnothing 37 mm, Höhe 32 mm
- Ladeleistung bis max. 5 W (1 x 2,1 A / 2 x 1,05 A)
- Betriebsspannung: 12 V,
- Zuleitung 1800 mm mit LED Mini Stecker M1
- Zum Anschluss LED EVG Vorschaltgerät 15 W mit bestellen

Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche	VE	Preis per St.
3377049100	USB-Ladebuchse	Aluminium-Optik	1	14,66 €
3377055001	LED EVG 15 W		1	15,18 €



USB Ladebuchse 1-fach Easy Mini

- Einsetzbar zum Laden von Mobilgeräten
- Ideal für Objektmöbel z. B. in Hotels, Flughäfen uvm.
- Bohr- \varnothing \varnothing 22 mm, Deckel \varnothing 27 mm, Höhe 16 mm
- Ladeleistung bis max. 5 W (1 x 2,1 A / 2 x 1,05 A)
- Mit USB 2.0 Typ A Adapterkabel 0,5 m
- Adapter Netzteil oder USB Typ A Verlängerung extra bestellen



Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche	VE	Preis per St.
Neu	USB-Ladebuchse	RAL 9006 Silberfarbig	1	
neu	USB-Ladebuchse	RAL 9011 Schwarz	1	
Neu	USB-Ladebuchse	RAL 9003 Weiß	1	
neu	USB-Ladebuchse	Chrom poliert	1	
neu	Adapter/Netzteil 230 V	Schwarz	1	
neu	USB-Verlängerung Typ A	Schwarz 1000 mm	1	
neu	USB-Verlängerung Typ A	Schwarz 1500 mm	1	
neu	USB-Verlängerung Typ A	Schwarz 2000 mm	1	



Multifunktions-Steckdose, rund

- Zum Einbohren \varnothing 60 mm
- Höhe 71 mm
- Zuleitung 1500 mm
- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker

Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche	VE	Preis per St.
2096.233	1 x Steckdose VDE, 1 x USB-Charger	Schwarz	1	0,00 €
2096.231	1 x Steckdose VDE, 1 x Kabelausgang	Schwarz	1	0,00 €



Loop In - Der clevere Funktionseinsatz

- Einfache Montage durch Ersetzen des Deckels unserer Kabel Dosen Ø 80 mm z. B. Art. 3387109326
- Einfaches Einstecken und Verriegeln im Gehäuse unserer **Kabeldose Ø 80 mm - Bitte extra bestellen!**
- Mit 1 Steckdose CEE 7/3 Typ F 90°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Neben der Steckdose können noch 4 Kabel durch Loop In hindurchgeführt werden 2 x Ø 7 mm / 2 x Ø 10 mm
- Stromeingang: 2,0 m Leitung mit montiertem Stecker
- Seitlicher Einbau in Möbel möglich
- Maße Ø 75 mm / Einbautiefe 90 mm / Höhe 89 mm



Artikel Nr.	Ausführung	Bohrmaß mm	Oberfläche	VE	Preis per St.
Neu	Einsatz Loop In VDE		RAL 9005 Schwarz	1	00,00 €
Neu	Einsatz Loop In VDE		RAL 9003 Weiß	1	00,00 €
3387109327	Kabeldose Zamak	Ø 80	Edelstahloptik	1	2,10 €
Neu	Kabeldose Zamak	Ø 80	RAL 9005 Schwarz	1	2,10 €
Neu	Kabeldose Zamak	Ø 80	RAL 9003 Weiß	1	2,10 €
Neu	Kabeldose Zamak	Ø 80	Verchromt	1	2,10 €
Neu	Kabeldose Zamak	Ø 80	Matthrom	1	2,10 €
Neu	Kabeldose Zamak	Ø 80	RAL 9006 Silbergrau	1	2,10 €



Multifunktionssteckdose Exit Spot eco - one free

- Mini-Steckdose mit **einem frei konfigurierbarem Steckplatz**
- Einbautiefe 18 - 25 mm stufenlos einstellbar - Bohr-Ø 80 mm
- Abdeckung Kunststoff Ø 95 mm x 2,0 mm
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 90°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 2,0 mtr. mit Schutzkontaktstecker




Artikel Nr.	Farbe	Bestückt mit:	Leerfeld für Keystone	Länderkennung	VE	Preis per St.
2096.221	Schwarz	1 x Steckdose VDE	1	DE • AT • NL	1	0,00 €
2096.221.2	Schwarz	1 x Steckdose UTE	1	BE • FR • PL	1	0,00 €

Artikel Nr.	Farbe	Keystone	Länderkennung	VE	Preis per St.
2074.490	Schwarz	USB 2.0	International	1	0,00 €
2074.492	Schwarz	HDMI 1.4	International	1	0,00 €
2074.491	Silber	RJ45 Cat. 6 geschirmt	International	1	0,00 €
2074.493	Schwarz	Blindstopfen	International	1	0,00 €



Auf Anfrage auch in Farbe Weiß lieferbar



Twist - Strom über den Tellerrand hinaus


Twist ist eine Steckdoseneinheit für das Wohn- und Arbeitsumfeld wie Büro, Lounge und Küche. Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe wird **Twist** platzsparend in Schreibtische oder Küchenarbeitsplatten integriert. Der Einbau ist auch nachträglich möglich. Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt, so dass die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt. Ein Einbau über Schubladen ist damit problemlos möglich.

Durch verschiedene Oberflächen-Ausführungen fügt sich der **Twist** in klassisch moderne als auch in lebendige Form- und Farbkonzepte ein. **Auf Anfrage für Objekte in mehr als 200 RAL-Farben lieferbar!**

Clever ist der Verschluss: nach Gebrauch wird die Abdeckung gedreht – die Steckdosen verschwinden wieder darunter.



reddot design award
winner 2012



Kurzbeschreibung:

- Gehäuse: Metall
- Abdeckung: 4 Farben*
*Für Objekte auf Anfrage demnächst in über 200 RAL Farben lieferbar!
- Installationsart: Einbau – Bohr-Ø 105 mm
- Einbautiefe: Nur 40 mm**
**Montage über Schubladen möglich!
- Plattenstärke: ab 8 mm
- Konfigurierbar: Ja

Twist Cuisine

- Kompakte Mini-Steckdose mit raffiniertem Drehverschluss
- Nur 40 mm Einbautiefe - Bohr-Ø 105 mm
- Montage über Schubladen möglich
- Abdeckung Metall Ø 115 mm x 2,5 mm
- Platzsparende Kabelführung und **Integrierter Wasserablauf**
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 90°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 2,0 mtr. mit Aderendhülsen
- Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F beigefügt



Deutschland

Frankreich/Belgien

USB-Charger

Artikel Nr.	Abdeckung	Bestückt mit:	Länderkennung	VE	Preis per St.
77106645	Edelstahloptik	2 x Steckdose VDE	DE • AT • NL	1	0,00 €
931.002	Edelstahloptik	2 x Steckdose UTE	BE • FR • PL	1	51,25 €
931.031	Edelstahloptik	1 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	DE • AT • NL	1	0,00 €
931.032	Edelstahloptik	1 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A	BE • FR • PL	1	58,80 €
931.250	RAL 9010 Weiß matt	2 x Steckdose VDE 4057298000515	DE • AT • NL	1	0,00 €
931.252	RAL 9010 Weiß matt	2 x Steckdose UTE	BE • FR • PL	1	51,25 €
931.231	RAL 9010 Weiß matt	1 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	DE • AT • NL	1	0,00 €
931.232	RAL 9010 Weiß matt	1 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A	BE • FR • PL	1	64,80 €
931.150	RAL 9005 Schwarz matt	2 x Steckdose VDE 4057298000522	DE • AT • NL	1	0,00 €
931.152	RAL 9005 Schwarz matt	2 x Steckdose UTE	BE • FR • PL	1	51,25 €
931.131	RAL 9005 Schwarz matt	1 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	DE • AT • NL	1	0,00 €
931.132	RAL 9005 Schwarz matt	1 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A	BE • FR • PL	1	64,80 €
931.021	Chrom matt	2 x Steckdose VDE	DE • AT • NL	1	0,00 €
931.016	Chrom matt	2 x Steckdose UTE	BE • FR • PL	1	51,25 €

Twist Office

- Kompakte Mini-Steckdose mit raffiniertem Drehverschluss wie oben beschrieben, jedoch für Office-Anwendungen
- Stromeingang: 0,2 mtr. Leitung mit GST18i3 Stecker
- Leerfeld zu bestücken mit 2 Keystone (**Seite 82**)
- Konfiguration für Daten-, Video- und Audioanschlüsse frei wählbar



Artikel Nr.	Abdeckung	Bestückt mit:	Leerfeld für Custom-Module	Länderkennung	VE	Preis per St.
931.022	Edelstahloptik	1 x Steckdose VDE	2	DE • AT • NL	1	0,00 €
931.001	Chrom matt	1 x Steckdose VDE	2	DE • AT • NL	1	0,00 €
931.003	Chrom matt	1 x Steckdose UTE	2	BE • FR • PL	1	51,25 €
931.133	RAL 9005 Schwarz matt	1 x Steckdose VDE	2	DE • AT • NL	1	0,00 €
931.134	RAL 9005 Schwarz matt	1 x Steckdose UTE	2	BE • FR • PL	1	51,25 €

Geräteleitung

- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F und GST18 i3 Buchse





Artikel Nr.	Ausführung	Länge mm	Farbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387106658	Geräteleitung	2000	Schwarz	International	1	6,95 €



EVOLine® UP - Ihr mobiler Anschluss. Immer da, wo Sie ihn brauchen.

Der **EVOLine® UP** ist eine vertikale Mehrfachsteckdose mit USB-Charger. Die Steckdose kann frei platziert werden und nach Wunsch einfach mit den beiliegenden Klebestreifen fixiert werden. Die Klebeverbindung lässt sich jederzeit rückstandsfrei wieder ablösen. Der **EVOLine® UP** kann dann an einer anderen Stelle platziert werden, auch auf Glas. Zur mobilen Nutzung sind 4 Slide-Stops beigelegt. Für eine dauerhafte Installation lässt sich der Standfuß des **EVOLine® UP** auch unsichtbar verschrauben.



Kurzbeschreibung:

- **Gehäuse:** Aluminium eloxiert
- **Rahmen:** Farblich beschichtet
- **Installationsart:** Aufbau, mobil, freistehend
- **Konfigurierbar:** Ja, auf Anfrage
- **Versenkbar:** Nein
- **Kabelausgang:** Horizontal 90° nach hinten
- **Kabelausgang:** Vertikal nach unten

EVoline® UP

- Für die freistehende Montage
- Gehäuse aus Aluminium eloxiert
- Steckdoseneinsatz Aluminium Schwarz eloxiert
- Steckdose CEE 7/3 Typ F 0°, 16 A mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Standard mit festem Netzanschlusskabel 3,0 mtr. mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F
- Im Lieferumfang enthalten: 4 Slide-Stops
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC






Artikel Nr.	Oberfläche	Bestückt mit:	Aufbaumaß B x H x T	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	Silberfarbig	2 x Steckdose VDE 1 x USB-Charger Typ A, 1 A	90 x 175,5 x 75	DE • AT • NL	1	0,00 €
Indiv.	Silberfarbig	2 x Steckdose VDE 1 x USB-Charger Typ A, 1 A	90 x 175,5 x 75	BE • FR • PL	1	0,00 €
Indiv.	Schwarz eloxiert	2 x Steckdose VDE 1 x USB-Charger Typ A, 1 A	90 x 175,5 x 75	DE • AT • NL	1	0,00 €

Auf Anfrage auch als EVoline® UP Individuell mit 3 Steckdosen und 1 USB-Charger lieferbar. Natürlich ist EVoline® UP auch mit allen verfügbaren Internationalen Steckdosen bestückbar.



Casia – Nachträglich montierbar schöne Stromlösung

Die universell einsetzbare Steckdosenleiste ist eine effiziente Lösung für einen leicht zugänglichen Stromanschluss im Wohn- und Arbeitsumfeld, z.B. in der Küche. Die Leiste kann sowohl in der Ecke als auch an der Wand montiert werden. Die Blendenoberfläche in Edelstahloptik bietet ein zeitloses Design und ist somit für ein modernes Interieur bestens geeignet. Die Steckdosenleiste ist in mehreren Ausführungen erhältlich – z.B. mit Wippschalter oder USB-Charger.



Kurzbeschreibung:

- Gehäuse: Edelstahloptik
- Steckdose: Schwarz
- Installationsart: Aufbau –Ecke/Wand
- Konfigurierbar: Nein




Casia

Steckdosenleiste zur eleganten Raumnutzung

- Edelstahloptik
- Kompakte Bauform
- Montage in der Ecke oder an der Wand
- Mit Blende für flexible Einbauhöhen von ca. 458 mm - 580 mm
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F 90°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 2,0 mtr. mit Aderendhülsen
- Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F beigegefügt
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC


Artikel Nr.	Bestückt mit:	Zusatz-Funktion	Länderkennung	VE	Preis per St.
4016514088300	4 x Steckdose VDE	---	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	4 x Steckdose UTE	---	BE • FR • PL	1	00,00 €
4016514088317	4 x Steckdose VDE	Ein/Aus Schalter	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	4 x Steckdose UTE	Ein/Aus Schalter	BE • FR • PL	1	00,00 €
4016514088324	4 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	Ein/Aus Schalter	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	4 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A	Ein/Aus Schalter	BE • FR • PL	1	00,00 €






Steckdose Mira ES 3

- Eck-Steckdosenelement
- 2-fach
- Zur Montage in der Ecke
- 240 V / 16 A
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F, 16 A,
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 3,0 mtr. mit Aderendhülsen
- Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F beigefügt
- Kabelauslass hinten, unten




Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche	Größe HxBxT mm	VE	Preis per St.
7053141	Mira ES 3	Schwarz	RAL 9005	115 x 288 x 60	1 000,00 €
7053041	Mira ES 3	Edelstahl	gebürstet	115 x 288 x 60	1 000,00 €



Steckdose Mira Dreieck


- Eck-Steckdosenelement
- 3-fach
- Zur Montage in der Ecke
- 240 V / 16 A
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F, 16 A,
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 3,0 mtr. mit Aderendhülsen
- Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F beigefügt
- Kabelauslass hinten



Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche	Größe HxBxT mm	VE	Preis per St.
7053143	Mira Dreieck	Schwarz	RAL 9005	115 x 288 x 60	1 000,00 €
7053043	Mira Dreieck	Edelstahl	gebürstet	115 x 288 x 60	1 000,00 €

Doppelsteckdose „Mira WA1“



- Steckdosenelement 2-fach
- Mit Klappdeckel
- Edelstahl
- 240 V, 16 A
- Netzanschlussleitung 3000 mm, Montagestecker lose
- Kabelausschluss hinten



Artikel Nr.	Ausführung	Material	VE	Preis per St.
7053048	Mira WA1	Edelstahl	1	000,00 €

Doppelsteckdose „Mira BS1“


- Steckdosenelement 2-fach
- Mit Klappdeckel
- Geringe Einbautiefe – Gut geeignet für Blendeneinbau
- 240 V, 16 A
- Netzanschlussleitung 3000 mm, Montagestecker lose
- Kabelausschluss hinten



Artikel Nr.	Ausführung	Material	Maße mm	VE	Preis per St.
7053115	Mira BS1	Schwarz matt	B 145 x H 85 x T 36	1	000,00 €
7053044	Mira BS1	Edelstahl	B 145 x H 85 x T 36	1	000,00 €

Doppelsteckdose „Corner“


- Steckdosenelement 2-fach
- 220/240 V, 16 A
- Netzanschlussleitung 2000 mm, Montagestecker lose
- Kabelausschluss mittig



Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche	Breite mm	VE	Preis per St.
7031220	Corner	Edelstahloptik	152	1	000,00 €

Steckdose „Mira Eck Glas“


- Eck-Steckdosenelement 3-fach,
- Für 90° Ecke
- 230 V, 16 A
- Netzanschlussleitung 2000 mm, Montagestecker lose
- Kabelausschluss hinten
- Frontseite in weiß bedrucktem, kratzfestem Glas
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 2,1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC



Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche	Maße mm	VE	Preis per St.
7053057	Mira Eck Glas	Edelstahl / Glas	B 95 x H 273,5 x T 69,1	1	000,00 €
7053056	Mira Eck Glas USB	Edelstahl / Glas	B 95 x H 273,5 x T 69,1	1	000,00 €

EVOLine® V-Dock

Der V-Dock kann horizontal oder vertikal montiert werden und ist in seiner Länge variabel. Ein weiterer Vorteil: Das Anschlusskabel wird hinter dem Profil unsichtbar im Winkel geführt. Durch die 45-Grad-Ausrichtung des V-Dock in den Raum lassen sich Strom- und Datenkabel bequem anschließen.




Montage in der Ecke

Kurzbeschreibung:

- Gehäuse: Aluminium
- Endkappen: Kunststoff
- Installationsart: Aufbau in Ecken
- Befestigung: Mit Montagewinkel
- Konfigurierbar: Ja

EVOLine® R-Dock

Der EVOLine® R-Dock kann in jeden 90-Grad-Winkel montiert werden. Mit seiner leicht angeschrägten Front lässt er sich komfortabel nutzen. Rücken an Rücken wird er auf freier Fläche zur Doppeleinheit - in beiden Einsatzformen natürlich variabel bestückbar.



Kurzbeschreibung:

- Gehäuse: Aluminium
- Endkappen: Kunststoff
- Installationsart: Aufbau
- Befestigung: Mit Montage-Set oder Befestigungszwinde
- Konfigurierbar: Ja

EVoline® V-Dock

- Gehäuse aus Aluminium Silberfarbig eloxiert
- Zur Montage in der Ecke
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 0°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Mit festem Netzanschlusskabel 3,0 mtr. mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F
- Ausführung Data mit 2 Modular-Adapter RJ45 auf RJ45 1:1 verschaltet, Cat. 6 geschirmt, für Patchkabel
- Befestigung mit Montagewinkel (Cuisine 1 St. / Data 2 St.)



Auf Anfrage auch als V-Dock individuell lieferbar




Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Maße mm	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387100644	Cuisine	3 x Steckdose VDE	211x66x66	DE • AT • NL	1	000,00 €
3387109917	Cuisine	3 x Steckdose UTE	211x66x66	BE • FR • PL	1	0,00 €
3387100645	Data	3 x Steckdose VDE • 2 x RJ45 Cat. 6 geschirmt	316x66x66	DE • AT • NL	1	0,00 €
3387109918	Data	3 x Steckdose UTE • 2 x RJ45 Cat. 6 geschirmt	316x66x66	BE • FR • PL	1	0,00 €
3387106664	Data	Patchkabel RJ45 Cat. 6, Länge 3000 mm Grau			2	0,00 €

EVoline® R-Dock

- Gehäuse aus Aluminium
- Zur Montage auf dem Tisch oder Oberschrank
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 0°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang in der Profilunterseite: Mit festem Netzanschlusskabel 3,0 mtr. • Mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F
- Ausführung Data mit 2 Modular-Adapter RJ45 auf RJ45 1:1 verschaltet, Cat. 6 geschirmt, für Patchkabel (ohne Kabel)
- Befestigung mit Befestigungs-Set



Auf Anfrage auch als R-Dock individuell lieferbar



Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Maße mm	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387109913	Cuisine	3 x Steckdose VDE	180x70x71x49	DE • AT • NL	1	000,00 €
3387109914	Cuisine	3 x Steckdose UTE	180x70x71x49	BE • FR • PL	1	0,00 €
3387109915	Data	3 x Steckdose VDE • 2 x RJ45 Cat. 6 geschirmt	180x70x71x49	DE • AT • NL	1	0,00 €
3387109916	Data	3 x Steckdose UTE • 2 x RJ45 Cat. 6 geschirmt	180x70x71x49	BE • FR • PL	1	0,00 €
3387106664	Data	Patchkabel RJ45 Cat. 6, Länge 3000 mm Grau			2	0,00 €

Desk 2

Diese designorientierte Steckdosenleiste aus Aluminium kann mit verschiedenen Kommunikations-Module bestückt werden. Konzipiert für die flexible Nutzung in Besprechungsräumen, im Büro oder für das Desk Sharing. Ausgestattet mit vielen innovativen Features für das moderne Wohn- und Arbeitsumfeld. Die Auftragsmontage erfolgt platzsparend über Haltewinkel (optional Klebmontage), Leitungen werden geordnet hinter der rückseitigen Sichtblende geführt. Technisch ist die Desk 2 modular aufgebaut und wird mit Medien- und Daten-Module an individuelle Bedürfnisse angepasst und mit der 35° Ausrichtung haben Sie alles gut im Blick.




Neue Trendfarbe: Alu Black



Farbe: Schwarz



Farbe: Edelstahloptik



Kurzbeschreibung:

- Gehäuse: Aluminium
- Steckdose: Kunststoff
- Installationsart: Aufbau
- Befestigung: Mit Haltewinkel
- Konfigurierbar: Ja



Ansicht von hinten



Alle Anschlüsse sind gut erreichbar



Verdeckte Leitungsführung



Optional verdeckte Kabelführung

Mehrfach ausgezeichnet:



reddot design award
winner 2011



Desk 2 – Der Hingucker an modernen Arbeitsplätzen

- Hochwertige Designlösung
- Modularer Aufbau
- Montage auf dem Schreibtisch
- Benutzerorientierte 35° Ausrichtung
- Montage durch Ankleben für Plattenstärke 10 - 40 mm
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 35°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: 0,2 mtr. Leitung mit GST18i3 Stecker
- Konfiguration von Daten-, Video- und Audioanschlüsse frei wählbar
- Leefelder zu bestücken mit Custom-Module (**Seite 82**)
- Stromführende Module sind nicht wechselbar

Zur Bestellung wählen Sie aus:

- 1 Steckdoseneinheit
- 1 Netzanschlusskabel
- Custom-Module und Keystone nach Bedarf



Montage auf dem Schreibtisch (Alu Silber)

Artikel Nr.	Bestückt mit:	Leerfeld für C-Module	Oberfläche	Maße mm	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	1 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	- - -	Edelstahloptik	155x85x88	DE • AT • NL	1	00,00 €
3387106653	3 x Steckdose VDE	- - -	Edelstahloptik	197x85x88	DE • AT • NL	1	0,00 €
Neu	2 x Steckdose VDE	1	Edelstahloptik	197x85x88	DE • AT • NL	1	0,00 €
Neu	2 x Steckdose VDE	2	Edelstahloptik	239x85x88	DE • AT • NL	1	0,00 €
3387106654	3 x Steckdose VDE	1	Edelstahloptik	239x85x88	DE • AT • NL	1	0,00 €
3387106655	3 x Steckdose UTE	1	Edelstahloptik	239x85x88	BE • FR • PL	1	0,00 €
3387106656	3 x Steckdose VDE	2	Edelstahloptik	282x85x88	DE • AT • NL	1	0,00 €
3387106657	3 x Steckdose UTE	2	Edelstahloptik	282x85x88	BE • FR • PL	1	0,00 €
NEU	3 x Steckdose VDE	3	Edelstahloptik	324x85x88	DE • AT • NL	1	000,00 €
NEU	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	1	Edelstahloptik	282x85x88	DE • AT • NL	1	0,00 €
NEU	2 x Steckdose UTE • 2 x USB-Charger Typ A	1	Edelstahloptik	282x85x88	BE • FR • PL	1	0,00 €
NEU	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	2	Edelstahloptik	282x85x88	DE • AT • NL	1	0,00 €
NEU	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	1	Alu Black	239x85x88	DE • AT • NL	1	00,00 €
NEU	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	1	RAL 9010 Weiß	282x85x88	DE • AT • NL	1	0,00 €
NEU	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A	1	RAL 9005 Schwarz	282x85x88	DE • AT • NL	1	0,00 €

Desk 2 Zubehör

- Verdeckte Kabelführung bis unter die Tischplatte
- Nie wieder unschöner Kabelsalat
- Kunststoff



Artikel Nr.	Ausführung	Oberfläche	Maße mm	VE	Preis per St.
NEU	Desk 2 Kabelführung	Edelstahloptik	197x85x88	1	000,00 €
918.111	Desk 2 Kabelführung	Schwarz	197x85x88	1	000,00 €
918.122	Desk Klebesockel-Set (2)	Edelstahloptik		1	000,00 €
918.110	Desk Klebesockel-Set (2)	Schwarz		1	000,00 €

Geräteleitung

- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F und GST18 i3 Buchse



Artikel Nr.	Ausführung	Länge mm	Farbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387106620	Geräteleitung	1500	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106658	Geräteleitung	2000	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106659	Geräteleitung	3000	Schwarz	International	1	00,00 €
3387106660	Geräteleitung	5000	Schwarz	International	1	00,00 €

EVoline® Dock Square

Der **Dock Square** ist die neue Generation der Aufsichtssysteme. Der **Dock Square** vereint Kompaktheit, Variabilität und Mobilität am Arbeitsplatz. Von der Standardvariante bis hin zu den individuell konfigurierten Versionen sorgen die jederzeit austauschbaren Daten- und Multimodulmodule für nahezu grenzenlose Flexibilität, wenn sich Ihre Nutzungsanforderungen mal ändern. Die einfache Klebmontage erleichtert den Aufbau. Die Klebeverbindung lässt sich jederzeit wieder lösen und der **Dock Square** kann an einer anderen Stelle frei positioniert werden, sogar auf Glas.



**Anschlüsse für Kabel
gut zugänglich**




**Leichte
Kabeldurchführung**





**Schnelle
Montage/Demontage
mit rückstandsfreien
Klebestreifen**

Konfiguration der Wechselmodule



2 x 1/2 Modul = 1/1 Modul
Berechnung 2 x 1/2 Modul



Kurzbeschreibung:

- Gehäuse: Aluminium eloxiert
- Installationsart: Aufbau (Klebe montage)
- Module: 50 mm
- Konfigurierbar: Ja

EVOLine® Dock Square „Teilkonfektioniert“

- Die neue Generation der Auftischsysteme
- Gehäuse aus Aluminium Silberfarbig eloxiert
- Modular aufgebaute Steckdosenleiste
- Steckdose CEE 7/3 Typ F 90°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 1,0 mtr. mit Wieland GST18® Verbinder
- Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F beigefügt
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC
- 1 x Leerfeld mit Blindplatte bestückbar mit 2 x 1/2 Wechselmodul 25 x 50 mm
- 2 x Klebestreifen zur Befestigung (nachbestellbar)




Auf Anfrage auch als **EVOLine® Dock Square Individuell** lieferbar!

Artikel Nr.	Bestückt mit:	Leerfeld für Wechselmodul	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	2 x Steckdosen VDE • 1 x USB Charger 1-fach Typ A	1	DE • AT • NL	1	0,00 €

Wechselmodule

für **EVOLine® Dock Square „Teilkonfektioniert“**




Artikel Nr.	Modul	Beschreibung	Ausführung	Kabellänge	VE	Preis per St.
Neu	1	Daten-Modul	RJ45 Cat. 6 geschirmt	3,0 mtr.	1 / 1	0,00 €
Neu	2	Daten-Modul	RJ45 Cat. 6A geschirmt	- - -	1 / 2	0,00 €
Neu	3	Multimedia-Modul	VGA 15-polig	3,0 mtr.	1 / 1	0,00 €
Neu	4	Kombi-Modul	VGA 15-polig • Audio • HDMI 1.4	3,0 mtr.	1 / 1	0,00 €
Neu	5	Multimedia-Modul	HDMI 1.4	3,0 mtr.	1 / 1	0,00 €
Neu	6	Kombi-Modul	HDMI 1.4 • USB 3.0 A	3,0 mtr.	1 / 1	0,00 €
Neu	7	Multimedia-Modul	USB 3.0 A	3,0 mtr.	1 / 2	0,00 €
Neu	8	Multimedia-Modul	DVI-I 24 + 5-polig	3,0 mtr.	1 / 1	0,00 €

EVoline® Dock

Der **EVoline® Dock** schwebt über der Tischfläche und sorgt so für möglichst viel freie Fläche - wahlweise mobil auf patentierten Zwingenfüßen oder stationär auf einem Edelstahlfuß. Die frei konfigurierbare Lade- und Datenstation verlängert die private Komfortzone in jedem Lebensbereich. International bestückt mit Anschlüssen für Strom, Daten und Multimedia.



Montage auf dem Schreibtisch




Kurzbeschreibung:

- Gehäuse: Aluminium
- Endkappen: Kunststoff
- Installationsart: Aufbau
- Befestigung: Mit Befestigungszwinge
- Konfigurierbar: Ja

EVoline® T-Dock

Ein solider Edelstahlfuß hält den **EVoline® T-Dock** auf Abstand zur Tischplatte. Das sorgt für mehr Freiraum am Arbeitsplatz und schafft in der Küche einen Sicherheitsabstand zwischen Stromversorgung und potenziell feuchten Flächen. Für alle Fälle sind die Stromanschlüsse zusätzlich mit einem Berührungsschutz ausgestattet.



- Kurzbeschreibung:**
- Gehäuse: Aluminium
 - Endkappen: Kunststoff
 - Installationsart: Einbau
 - Befestigung: Mit Befestigungsfuß
 - Plattenstärke: max. 40 mm



EVoline® Dock

Mit dem Dock werden Schreibtische zu „e-Places“

- Gehäuse aus Aluminium
- Zur Montage auf dem Schreibtisch
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F (DE) bzw. CEE 7/5 Typ E (BE) 0°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 3,0 mtr. mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F
- Kabelführung Strom links unten aus dem Profil
- Ausführung Data mit 2 Modular-Adapter RJ45 auf RJ45 1:1 verschaltet, Cat. 6 geschirmt, für Patchkabel
- Befestigung mit einer Befestigungszwinge bzw. Ausführung Data mit zwei Zwingen für 8 - 40 mm Plattenstärke



Auf Anfrage auch als EVoline® Dock Individuell lieferbar

Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Maße mm	Länderkennung	VE	Preis per St.
3387109365	Cuisine	3 x Steckdose VDE	174x75x74	DE • AT • NL	1	000,00 €
3387109911	Cuisine	3 x Steckdose UTE	174x75x74	BE • FR • PL	1	0,00 €
3387109364	Data	3 x Steckdose VDE • 2 x RJ45 Cat. 6 geschirmt	229x75x74	DE • AT • NL	1	0,00 €
3387109912	Data	3 x Steckdose UTE • 2 x RJ45 Cat. 6 geschirmt	229x75x74	BE • FR • PL	1	0,00 €
3387106664	Data	Patchkabel RJ45 Cat. 6, Länge 3000 mm Grau			2	0,00 €

EVoline® T-Dock


- Gehäuse aus Aluminium Edelstahloptik
- Zur Montage auf der Arbeitsplatte
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F 0°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 2,5 mtr. mit Aderendhülsen
- Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F beigefügt
- Befestigung mit Edelstahlfuß bis 40 mm Plattenstärke, H 114,5 mm
- Kabelführung für Strom durch den Edelstahlfuß
- Der Befestigungsfuß bietet einen hochwertigen Diebstahlschutz



Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Maße mm	Länderkennung	VE	Preis per St.
3377102210	T-Dock Cuisine	2 x Steckdose VDE	114x75,5x74,5	DE • AT • NL	1	000,00 €

EVoline® Dock Cuisine

- Gehäuse aus Aluminium Edelstahloptik
- Zur Montage unter dem Hängeschrank oder Regalböden
- Steckdosen CEE 7/3 Typ F 0°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 2,5 mtr. mit Aderendhülsen,
- Montagestecker CEE 7/7 Typ E/F beigefügt zur einfachen Kabelführung
- Kabelführung Strom oben verdeckt aus dem Profil
- Befestigungs-Set für Montage unter dem Oberschrank beigefügt



Artikel Nr.	Ausführung	Bestückt mit:	Maße mm	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	Dock Cuisine	3 x Steckdose VDE	165x75,5x74,5	DE • AT • NL	1	000,00 €

EVoline® Square80



Kabeldurchführungen sind bei Schreibtischen Standard. Die serienmäßige Öffnung in der Tischplatte kann allerdings mehr bieten als ein Loch mit Deckel. **EVoline® Square80** bringt im Ø 80 mm immerhin 1 Steckdose, 1 USB-Charger und 1 Netzwerkanschluss unter. Selbst im geschlossenen Zustand sieht der **EVoline® Square80** sehr smart aus.

Der Schiebedeckel ist in der Qi-Version als induktive Ladestation ausgelegt, auf der geeignete Handys kabellos aufgeladen werden können.



Qi-Ladevorgang per Induktion

- Resonante induktive Kopplung zwischen Sender (Square80) und Empfänger (Mobiltelefon)
- Herstellerunabhängig, lädt jedes Gerät mit Qi-Spezifikation
- Die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenden Gerät besteht



EVoline® Square80

- Zum Einbau in Tischplatten bis 50 mm Stärke
- Einbaumaß: Ø 80 mm
- Mit Schiebedeckel
- Steckdose CEE 7/3 Typ F 0°, 16 A, mit Berührungsschutz
- Stromeingang: Festes Netzanschlusskabel 3,0 mtr. Mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- **Funktion Charger** = USB-Buchse Typ A, 5 V / 1 A mit Ladefunktion für Mobilgeräte ohne PC



Mit Qi-Ladefunktion per induktiver Ladespule für alle Qi-fähigen Handys

Artikel Nr.	Bestückt mit:	Deckelfarbe	Gehäusefarbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
NEU	1 x Steckdose VDE • 1 x USB-Charger Typ A	Schwarz	Schwarz	DE • AT • NL	1	0,00 €
NEU	1 x Steckdose VDE • 1 x USB-Charger Typ A	Weiß	Weiß	DE • AT • NL	1	0,00 €
NEU	1 x Steckdose VDE • 1 x USB-Charger Typ A	Edelstahloptik	Schwarz	DE • AT • NL	1	0,00 €

Mit Qi-Ladefunktion per induktiver Ladespule für alle Qi-fähigen Handys • Mit Patchkabel RJ45 Cat. 6 geschirmt in 3 mtr. Länge, zum Herausziehen

Artikel Nr.	Bestückt mit:	Deckelfarbe	Gehäusefarbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
NEU	1 x Steckdose VDE • 1 x USB-Charger Typ A • 1 x RJ45 Cat. 6	Schwarz	Schwarz	DE • AT • NL	1	0,00 €
NEU	1 x Steckdose VDE • 1 x USB-Charger Typ A • 1 x RJ45 Cat. 6	Weiß	Weiß	DE • AT • NL	1	0,00 €
NEU	1 x Steckdose VDE • 1 x USB-Charger Typ A • 1 x RJ45 Cat. 6	Edelstahloptik	Schwarz	DE • AT • NL	1	0,00 €

Ohne Qi-Ladefunktion

Artikel Nr.	Bestückt mit:	Deckelfarbe	Gehäusefarbe	Länderkennung	VE	Preis per St.
NEU	1 x Steckdose VDE • 1 x USB-Charger Typ A	Schwarz	Schwarz	DE • AT • NL	1	0,00 €
NEU	1 x Steckdose VDE • 1 x USB-Charger Typ A	Weiß	Weiß	DE • AT • NL	1	0,00 €
NEU	1 x Steckdose VDE • 1 x USB-Charger Typ A	Edelstahloptik	Schwarz	DE • AT • NL	1	0,00 €



Mit dem **EVOLine® Qi Charger** können mit einer einzigen Ladestation sämtliche Qi-fähigen Geräte ohne Kabel und sonstigem Zubehör geladen werden. Der Einbau erfolgt In der Regel verdeckt in der Arbeitsfläche - so dass die Ladestation unsichtbar ist. Optional sichtbarer Einbau von oben möglich. Das zu ladende Gerät wird einfach auf die entsprechende Stelle gelegt. Minimalismus pur.

Kurzbeschreibung:

- **Gehäuse:** Kunststoff Schwarz
- **Deckel :** Kunststoff Schwarz
Aufdruck Weiß (benötigt bei Einbau)
- **Installationsart:** Unterbau - optional auch Einbau möglich

Der **Format Qi Charger** ermöglicht das drahtlose Laden aller Qi-fähigen Endgeräte. Keine Stecker, keine störenden Kabel. Der Einbau erfolgt in der Tischplatte oder Arbeitsfläche mittels einer Bohrung von \varnothing 79 mm. Auch als Ersatz im Austausch mit einer \varnothing 80 mm Kabeldose einsetzbar. Bitte prüfen Sie, ob Ihr Handy Qi-fähig ist!



Kurzbeschreibung:

- **Gehäuse:** Kunststoff Schwarz
- **Deckel :** Kunststoff Schwarz
Aufdruck Weiß
- **Installationsart:** Einbau

Qi-Ladevorgang per Induktion. Resonante induktive Kopplung zwischen Sender (Ladestation) und Empfänger (Mobiltelefon) • Herstellerunabhängig, lädt jedes Gerät mit Qi-Spezifikation • Die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenden Gerät besteht

EVoline® Qi-Charger zum Unterbau / Einbau

- Kabelloser Ladevorgang per Induktion
- Zum Einbau von unten in Tischplatten ab 19 mm Stärke (ohne Deckel) und Einbau von oben in Bohrung Ø 80 mm mit Deckel (Aufdruck weiß)
- Ladeleistung bis max. 5 W
- Betriebsspannung: 19 V, 5,5 W (Standby 0,2 W)
- Betriebstemperatur 17° C – 25° C (max. 0° C – 40° C)
- 1 DC Adapter
- 2 Sticker und Montageanleitung
- WPC-Standard: Spec. 1.2.2. „Qi“
- Qi-Zertifikat: ID 2904



Artikel Nr.	Ausführung	Maße mm	Gehäusefarbe	VE	Preis per St.
NEU	Qi-Charger Unterbau	Ø 79 mm x H 16 mm	Schwarz	1	0,00 €

Einbau Qi-Charger

- Kabelloser Ladevorgang per Induktion
- Zum Einbau von oben in Tischplatten Ø 80 mm Bohrung
- Außenmaß Ø 90 mm
- Ladeleistung 5 W
- Betriebsspannung: Eingang 5 V / Ausgang 5 V
- 1 DC Adapter mit 1,5 mtr. Leitung und USB-2.0 A-Anschluss inkl. Stecker
- Montageanleitung
- WPC-Standard: 1.1



Artikel Nr.	Ausführung	Maße mm	Gehäusefarbe	VE	Preis per St.
NEU	Qi-Charger Einbau	Ø 80 mm x H 17 mm	Schwarz	1	0,00 €

Einbau Qi-Charger

- Designorientierte, drahtlose Einbau Ladestation
- Ladefunktion per Induktion
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse Schwarz
- Fast Charging 9 V Stecker möglich
- Zum Einbau von oben in Tischplatten Ø 80 mm Bohrung
- Außenmaß Ø 90 mm
- Ladeleistung 5 W
- Betriebsspannung: Eingang 5 V / Ausgang 5 V
- Mit 1,5 mtr. Leitung mit USB-2.0 A-Anschluss, ohne Stecker
- Montageanleitung
- WPC-Standard: 1.1



Artikel Nr.	Ausführung	Maße mm	Gehäusefarbe	VE	Preis per St.
NEU	Qi-Charger Einbau	Ø 80 mm x H 20 mm	Schwarz	1	0,00 €
NEU	Stecker-Netzteil Quick Charger 9 V		Schwarz	1	0,00 €

Qi-fähige Smartphones im Überblick – für ausgewählte Hersteller-Modelle

<p>Samsung: Galaxy S8 / S8+ Galaxy S7 / S7 edge Galaxy S6, S6 edge/edge+ Galaxy Note 8 Galaxy Note 7</p>	<p>Apple: iPhone X iPhone 8, 8 Plus</p>	<p>Google Nexus 7 Nexus 6 Nexus 5 Nexus 4</p>
<p>LG: G3 Optimus G Pro (E985)</p>	<p>Nokia: Lumia 1520 Lumia 930 Lumia 920 Lumia 830 Lumia 735</p>	<p>Andere: Asus PadFone S Medion Life X6001 Motorola X-Force</p>

Ältere Geräte die nicht in der Liste aufgeführt sind, können nach Rücksprache mit dem Hersteller auch über eine Ladeschale oder einen Adapter Qi-fähig nachgerüstet werden.

Achtung! Viele moderne Handys der neuen Generationen müssen teilweise mit mind. 2 A Ladestrom für ein zügiges Laden, versorgt werden. Wählen Sie den richtigen USB-Charger / Qi-Charger aus!

Informationen zu Handys mit Qi-Standard finden Sie z. B. unter:

www.kabellose-ladegeraete.de/blog/qi-faehige-handys-alle-smartphones-mit-qi-standard/

Hinweis!

Die in der Liste aufgeführten Modelle haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Alle Angaben ohne Gewähr. Im Zweifel halten Sie bitte Rücksprache mit dem Hersteller.

Information:

Qi ist ein Standard zur drahtlosen Energieübertragung mittels elektromagnetischer **Induktion** über kurze Distanzen. Da durch können eine große Vielzahl verschiedener Mobiltelefone neuerer Generation und andere Kleingeräte die gleiche Ladestation nutzen.

Vorteile der Qi-Ladetechnik:


- Das Gerät muss lediglich aufgelegt werden
- Kein Verschleiß der Steckkontakte am Gerät
- Kein lästiges Ladekabel suchen



HV-Verteiler 4-fach

- 4 Steckplätze für Eurostecker
- Besonders flach, daher gut geeignet zur Verlegung hinter Möbel

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
3377055243	HV-Verteiler	Weiß	1	16,00 €




CE

HV-Verteiler 2-fach

- 2 Steckplätze für Eurostecker
- Besonders flach, daher gut geeignet zur Verlegung hinter Möbel

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
3377055244	HV-Verteiler	Weiß	1	16,00 €




CE

HV-Wippschalter zum Einbohren

- Einfacher Wippschalter mit Kupplung für Eurostecker
- 230 V AC, IP 20
- Schaltleistung max. 400 W
- Ableitung: 1000 mm / Zuleitung: 3000 mm

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
3377048095	HV-Schalter	Schwarz	1	16,00 €




CE M M

HV-Wippschalter zum Aufschrauben

- Formschöner Wippschalter mit Kupplung für Eurostecker
- 230 V AC, IP 20
- Schaltleistung max. 400 W
- Ableitung: 2000 mm

Zu jedem Schalter bitte ein Gehäuse in der gewünschten Oberfläche mit bestellen!

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
3377055281	HV-Schalter	Schwarz	1	12,40 €
3377055282	Gehäuse	Aluminium-Optik	1	1,40 €
3377055283	Gehäuse	Edelstahl-Optik	1	1,40 €



CE

Custom-Module und Keystone

Unsere Custom-Module sind die zentralen Bausteine für Video-, Audio- und Netzwerkverbindungen. Durch ihren Aufbau ermöglichen Sie Ihnen eine einfache und flexible Installation in verschiedenen Einsatzbereichen wie z.B. im Büroumfeld. Mit den Module können Sie alle individuellen Anforderungen hinsichtlich Daten-, Video- und Audioverbindungen schnell und einfach erfüllen – ganz nach Kundenwunsch. Diese Flexibilität, bietet durch die einfache Montage/Demontage, die Möglichkeit alle Installationen schnell an geänderte Anforderungen oder den neuesten Stand der Technik an zu passen. Werksseitig verbaute, stromführende Module sind nicht austauschbar.



Custom-Modul

Oder



Montagerahmen

+



+ Keystone




Die Montage erfolgt durch Einstecken des konfektionierten Montag Rahmens ins Leerfeld und Befestigung mit 2 kleinen Torx-Schrauben T6.

Anschlussfeld Desk 2 mit Leerfelder für Custom-Module



Noch nicht genutzte Leefelder können mit einem Montagerahmen „Blind“ bis zur Klärung der Konfiguration verschlossen werden.






Custom-Module und Keystone

- Für Video-, Audio- und Netzwerkverbindungen
- Stromführende Module sind nicht austauschbar
- Wir unterscheiden zwischen:

Custom-Module mit Keystone-Aufnahme:



Die Befestigung der Keystone erfolgt per einfachem Einklipsen in die Custom-Modul-Rahmen!

Keystone*

Netzwerk:



4
Cat 6 RJ45 geschirmt



5
Cat. 6A RJ45 geschirmt


Medientechnik:



6
HDMI 2.0



7
USB 3.0 A/A



8
Miniklinke 3,5



9
Mini Display Port



10
Steckplatz-abdeckung

Custom-Module fertig montiert

Ladefunktion



11
USB-Charger
5 V, 2,1 A


Audio-/Bildübertragung




12
VGA
15-polig




13
VGA und
Miniklinke 3.5



14
DVI-I



15
Display
Port



15
Kombi-Modul
HDMI, Audio,
VGA



16
Buchse Cinch Video (gelb) + 2 x
Cinch Audio Stereo (rot + Weiß)

Kabelmanagement



17
Kabelführung
2 x bis Ø 9 mm
1 x bis Ø 14 mm



18
Kabelführung
bis Ø 22 mm
Ideal für VGA Leitung



20
Kabelführung
bis Ø 11 mm

*Bitte beachten Sie das einige Steckdoseneinheiten nur mit ebenbüdigem Keystone bestückt werden können!

Custom-Module und Keystone

- Für Video-, Audio- und Netzwerkverbindungen
- Individuelle Bestückungsmöglichkeiten
- Zukunftssicherheit durch austauschbare Module
- Einfache und flexible Installation

Nur die nachstehenden Tischanschlussfelder können mit Custom-Module und Keystone konfiguriert werden:

Top Frame • Conference • Power Frame Cover • Power Frame • Coni • Coneo • Kapsa • Twist • Desk 2 • Step • Pix

Bitte beachten!

In Kombination mit Twist Office, Kapsa, Due und Pix mit Deckel und Power Frame Cover können nur ebenbündig abschließende Custom Module / Keystone verwendet werden!




Artikel Nr.	Modul	Ausführung	Beschreibung	Kabellänge	VE	Preis per St.
3377100661	1	Montagerahmen	Blindabdeckung	---	1	000,00 €
3377100659	2	Montagerahmen	1-fach für Keystone	---	1	0,00 €
3377100660	3	Montagerahmen	2-fach für Keystone	---	1	0,00 €
3377100664	4	Netzwerk Modul	Keystone RJ45 Cat. 6 geschirmt	ohne	1	0,00 €
Neu	5	Netzwerk Modul	Keystone RJ45 Cat. 6A geschirmt	ohne	1	0,00 €
3377100666	6	Multimedia-Modul	Keystone HDMI 2.0	ohne	1	0,00 €
3377100665	7	Daten-Modul	Keystone USB 3.0 A Typ A/A	ohne	1	0,00 €
3377100663	8	Multimedia-Modul	Keystone Audio Miniklinke 3.5	ohne	1	0,00 €
Neu	9	Multimedia-Modul	Keystone Mini Display Port	ohne	1	0,00 €
Neu	10	Multimedia-Modul	Keystone Steckplatzabdeckung	---	1	0,00 €
3377100670	11	Ladestrom Modul	USB-Charger Typ A, 5 V, 2,4 A	0,2 mtr.	1	0,00 €
3377100662	12	Multimedia-Modul	VGA 15-polig	ohne	1	0,00 €
Neu	13	Multimedia-Modul	VGA 15-polig + Audio Miniklinke 3.5	0,2 mtr.	1	0,00 €
Neu	14	Multimedia-Modul	DVI-I Dual-Link, 24+5-polig	0,2 mtr.	1	0,00 €
Neu	15	Multimedia-Modul	Display Port	ohne	1	0,00 €
Neu	16	Multimedia-Modul	VGA 15-polig + Audio Miniklinke 3.5 + HDMI	0,2 mtr.	1	0,00 €
Neu	17	Multimedia-Modul	Cinch Video / Stereo	ohne	1	0,00 €
Neu	18	Multimedia-Modul	Kabelführung	---	1	0,00 €
Neu	19	Multimedia-Modul	Kabelführung	---	1	0,00 €
Neu	20	Multimedia-Modul	Kabelführung	---	1	0,00 €

Auf Anfrage sind viele weitere Module lieferbar. Unsere Daten- und Multimedialeitungen finden Sie ab Seite 86

VGA, HDMI & Co.: So behalten Sie den Überblick bei Ihrer Anschluss-Peripherie!

Der Anschluss eines Elektronikgeräts kann Nutzer schnell vor Probleme stellen, da es heutzutage eine Vielzahl an unterschiedlichen Kabeln und entsprechenden Anschlüssen gibt. Denn einerseits ähneln sich die Anschlüsse zwar, andererseits erfüllen sie unterschiedliche Aufgaben. Wir haben für Sie die wichtigsten Kabel aus den Bereichen Monitor, Audio-/Video, Multimedia und Netzwerk zusammengetragen, damit Sie auch in Zukunft den Durchblick behalten. Damit es oben drein nicht noch Kabelsalat gibt, sollten Sie nicht auf ein gezieltes Kabelmanagement verzichten.



Anschlussleitungen für den Datenfluss an Facility-Elementen

- Montage meistens werkzeuglos



USB 3.0 A/B

- Anschlusskabel Seite 1 Stecker A / Seite 2 Stecker B (innen blau)

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Länge mm	VE	Preis per St.
Neu	USB 3.0 A A/A	Schwarz	3000	1	



VGA 15-polig HD Verlängerung

- Anschlusskabel zur Verbindung vom Anschlussfeld zum Laptop, Anschlussfeld zum Signalverstärker, Signalverstärker zum Monitor / TV (optional)
Seite 1 und 2: 1 x VGA-Stecker 15 HD

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Länge mm	VE	Preis per St.
3387106661	VGA 15-polig	Schwarz	3000	1	
3387106662	VGA 15-polig	Schwarz	5000	1	



Kombileitung High Quality VGA 15-polig + Miniklinke 3.5

- Anschlusskabel zur Verbindung vom Anschlussfeld zum Laptop, Anschlussfeld zum Signalverstärker, Signalverstärker zum Monitor / TV (optional)
Seite 1 und 2: 1 x VGA-Stecker 15 HD, 1 x Miniklinke Stecker 3,5 mm Stecker mit Metallgehäuse und Abschirmung

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Länge mm	VE	Preis per St.
Neu	VGA + Klinke	Schwarz	3000	1	



Verkabelung DisplayPort digital

- Verbindungskabel zur Verbindung vom Anschlussfeld zum Laptop, PC,
• Auflösung 3840 x 2160 px (Ultra HD) • Seite 1 und 2: 20-poliger Stecker


Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Länge mm	VE	Preis per St.
Neu	DisplayPort	Schwarz	3000	1	



Verbindungskabel HDMI

- Verbindungskabel zur digitalen Übertragung von Bild- und Tonsignalen,
- HDMI 1.3 = Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- HDMI 2.0 = Auflösung 3840 x 2160 px (Ultra HD)
- Seite 1 und 2: 19-poliger Stecker

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Länge mm	VE	Preis per St.
3387106668	HDMI 1.3 FHD	Schwarz	3000	1	17,00 €
3387106669	HDMI 1.3 FHD	Schwarz	5000	1	27,20 €
Neu	HDMI 2.0 UHD	Schwarz	3000	1	40,30 €
Neu	HDMI 2.0 UHD	Schwarz	5000	1	57,60 €



Verbindungskabel Cinch Video + Audio Stereo

- Verbindungskabel zur Übertragung von analogen Bild.- und Tonsignalen
- Seite 1 und 2: Cinch Stecker Rot – Weiß -Gelb

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Länge mm	VE	Preis per St.
Neu	DisplayPort	Schwarz	3000	1	

Anschlussleitungen für den Datenfluss an Facility-Elementen

- Montage meistens werkzeuglos

DVI-I

- Anschlusskabel für digitale Übertragung von Bildsignalen
- Kompatibel mit DVI-A und DVI-D Steckverbinder

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Länge mm	VE	Preis per St.
Neu	DVI-I	Schwarz	3000	1	
Neu	DVI-I	Schwarz	5000	1	



Audio-Miniklinke 3.5 Stereo

- Anschlusskabel für Lautsprecher zur Übertragung von Tonsignalen

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Länge mm	VE	Preis per St.
3387106663	Miniklinke 3,5	Schwarz	2500	1	



Patch-Leitung Cat. 6

- Anschlussleitung Stecker / Stecker | Leitung CAT6 geschirmt | gemäß ISO / IEC 11801 und EN 50173 | Seite 1 und 2: Stecker RJ45 mit Knickschutztülle und Schutzlasche für Verriegelung


Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Länge mm	VE	Preis per St.
3387106664	Cat. 6 geschirmt	Grau	3000	1	
3387106665	Cat. 6 geschirmt	Grau	5000	1	



Patch-Leitung Cat. 6A

- Cat. 6a Stecker / Stecker | Leitung CAT7 geschirmt | gemäß IEC 61156-6 Seite 1 und 2: Stecker RJ45 Hirose TM12 CAT6a mit Knickschutztülle und Entriegelungslasche

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Länge mm	VE	Preis per St.
Neu	Cat. 6A geschirmt	Schwarz	3000	1	
Neu	Cat. 6A geschirmt	Schwarz	5000	1	



USB 2.0 A/A

- Anschlusskabel Seite 1 und 2: Typ A/A (innen Weiß)

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Länge mm	VE	Preis per St.
3387106666	USB 2.0 A/A	Schwarz	3000	1	5,30 €
3387106667	USB 2.0 A/A	Schwarz	5000	1	6,20 €



USB 3.0 A/A

- Anschlusskabel Seite 1 und 2: Typ A/A (innen blau), abwärtskompatibel

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	Länge mm	VE	Preis per St.
Neu	USB 3.0 A A/A	Schwarz	3000	1	0,00 €
Neu	USB 3.0 A A/A	Schwarz	5000	1	0,00 €



Zubehör für Geräteanschluss- und Verlängerungsleitungen GST18®

Für den Stromfluss an Facility-Elementen. Steckbare Gebäudeinstallation mit qualitativ hochwertigen und langlebigen Komponenten ermöglichen eine wirtschaftliche und einfache Elektroinstallation. Die Komponenten der Produktfamilie GST18® sind zertifiziert.

Verriegelungsschieber GST18®

- Für Gerätestecker und Kupplungen zum Aufrasten gem. VDE 0628M
- **Jede Verbindung sollte gesichert werden!**



Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
Neu	Verriegelung	Schwarz	1	

Endkappe GST18®

- Zum Einstecken in die Snap-in Stecker mit GST18 Anschluss
- Kein Stecksystem sollte offen bleiben



Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
Neu	Endkappe	Schwarz	1	

Zwischenkupplung GST18®

- Für einfache Verbindung von z. B 2 STEP/Express Steckdoseneinheiten mit GST18 Stecksystem, ohne Verriegelung, 1 x Ausgang (Stecker) und 1 x Ausgang (Buchse)



Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
Neu	Kupplung	Schwarz	1	

Verteilerblock GST18®

- Zur Stromerweiterung von Geräten mit GST18 Anschluss Stecksystem, mit Verriegelung, 1 x Eingang und 2 x Ausgang



Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
Neu	Verteilerblock	Schwarz	1	

Verteilerblock GST18®

- Zur Stromerweiterung von Geräten mit GST18 Anschluss Stecksystem, mit Verriegelung, 1 x Eingang und 2 x Ausgang



Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
Neu	Verteilerblock	Schwarz	1	

Y-Verteiler GST18®

- Zur Stromerweiterung von Geräten mit GST18 Anschluss Stecksystem, mit Verriegelung, 1 x Eingang und 2 x Ausgang



Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
Neu	Y-Verteiler 300 mm	Schwarz	1	

Anschlussleitungen für den Stromfluss an Facility-Elementen

- Leitung H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker CEE 7/7 Typ E/F
- Mit Wieland GST18i3 Buchse
- Montage meistens werkzeuglos



Geräteleitung

Artikel Nr.	Ausführung	Länge mm	Farbe	VE	Preis per St.
3387106620		1500	Schwarz	1	0,00 €
3387106658		2000	Schwarz	1	0,00 €
3387106659		3000	Schwarz	1	0,00 €
3387106658		5000	Schwarz	1	0,00 €
3387106659		2000	Rot	1	0,00 €
3387106660	Halogenfrei	2000	Schwarz	1	0,00 €
3387106660	Halogenfrei	3000	Schwarz	1	0,00 €

Geräteverlängerung

Artikel Nr.	Ausführung	Länge mm	Farbe	VE	Preis per St.
3387106623		1000	Schwarz	1	0,00 €
3387106624		2000	Schwarz	1	0,00 €
Neu	Halogenfrei	1000	Schwarz	1	0,00 €
Neu	Halogenfrei	2000	Schwarz	1	0,00 €



Schraubanschluss GST18i3 – Stecker und Buchse

- Montagefertig mit Zugentlastung
- Für Querschnitt 0,75 – 2,5 mm²
- Ohne Aderendhülsen anschließbar
- Für Leitungsdurchmesser von 6,5 – 10,5 mm (H05W, NYM)
- In Verbindung mit Spiralkabel und Tischanschlussfeld z. B. für **Schubkastenmontage** einsetzbar

Artikel Nr.	Ausführung	Farbe	VE	Preis per St.
375.504	Gerätestecker GST18i3	Schwarz	1	0,00 €
375.505	Gerätebuchse GST18i3	Schwarz	1	0,00 €



Stecker

Buchse




Um die Sicherheit zu erhöhen, hat die Kabelindustrie schwer entflammare, halogenfreie Kabel und Leitungen entwickelt. Diese enthalten keine reaktionsfreudigen Elemente wie Brom, Jod, Fluor und Chlor. Dadurch werden keine korrosiven Gase freigesetzt und die Augen sowie die Atemwege werden deutlich weniger gereizt. Darüber hinaus entstehen keine aggressiven chemischen Verbindungen mit dem Löschwasser, womit große Folgeschäden durch Korrosion vermieden werden. Des Weiteren ist der Anteil toxischer Gase gering und es gasen keine hochgiftigen Dioxine mehr aus. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass mit halogenfreien Kabeln mit verbessertem Brandverhalten der bereits erwähnte Zündschnureffekt vermieden wird. Das heißt, sie sind schwer entflammbar und besitzen eine geringe Brandfortleitung. Damit kann sich der Brandherd nicht weiter ausbreiten. Zudem werden Flucht- und Löschwege der Feuerwehr kaum durch dichten Qualm behindert.


EVOLine® Plug / Plug Fix - Ein ausgezeichnetes Produkt

Der extraflache Plug passt spielend hinter jedes Möbelstück. Mit seiner extra flachen Bauhöhe von nur 5 mm, ermöglicht der Plug, dass vor einer Steckdose platzierte Möbelstücke nahezu bündig mit der Wand abschließen und da durch flexibler im Raum aufgestellt werden können. Sein intelligente Gelenkmechanik macht das Griffteil zum Hebel – so lässt sich der Stecker ohne Kraftaufwand aus der Steckdose lösen. Selbst bei einem Ruck am Kabel kommt der Stecker ohne Beschädigung frei.

Es gibt den Plug in drei Ausführungen: als Verlängerungskabel, als Dreifach-Steckdose und als einfachen Stecker zur Selbstmontage. Für seine smarte Ergonomie und seine minimalistische Gestaltung wurde der EVOLine Plug mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.



EVOLine® Plug Fix mit fest installiertem Kabel



EVOLine® Plug



EVoline[®] Plug / Plug Fix (montiert)

• Der Extraflache Stecker für nahezu jede Einbausituation


Artikel Nr.	Farbe	Ausführung	Kabellänge mm	VE	Preis per St.
3387108065	Weiß	Ohne Kabel • für Leitungs-Querschnitt von 0,75 bis 1,5 mm ²	- - -	1	0,00 €
3387108066	Schwarz	Ohne Kabel • für Leitungs-Querschnitt von 0,75 bis 1,5 mm ²	- - -	1	0,00 €
3387108063	Weiß	Mit Express 3-fach Steckdose 0° + 60° gedreht, 250 V / 16 A	1500	1	0,00 €
3387108064	Schwarz	Mit Express 3-fach Steckdose 0° + 60° gedreht, 250 V / 16 A	1500	1	0,00 €
3387108067	Weiß	Mit Anschlusskabel und Schutzkontakt-Kupplung 250 V / 16 A	1500	1	0,00 €
3387108068	Schwarz	Mit Anschlusskabel und Schutzkontakt-Kupplung 250 V / 16 A	1500	1	0,00 €
Neu	Weiß	Mit Anschlusskabel und Wieland GST18i3 Verbinder 250 V / 16 A	1500	1	0,00 €
Neu	Schwarz	Mit Anschlusskabel und Wieland GST18i3 Verbinder 250 V / 16 A	1500	1	0,00 €



Flachstecker Smart Plug / Flat Plug - für Sicherheit und Komfort

Mit Smart Plug / Flat Plug wird der begrenzte Raum hinter Schränken, in der Küche oder im Büro optimal genutzt. Der Stecker CEE 7/7 passt auf alle gängigen Einbau-Steckdosensysteme, liegt eingesteckt eng auf der der Steckdose auf und erlaubt somit Stromnutzung auf kleinstem Raum. Geräte und Möbel können mit Verwendung des Smart Plug / Flat Plug nah an die Wand gerückt werden. Die flache Bauform punktet auch bei sichtbaren Einsatz in Sachen Design.

Unhandlich und schwer lösbare Stecker gehören ab sofort der Vergangenheit an. Durch die smarte Hebelfunktion des Smart Plug mit Auswurfmechanik lässt sich der Stecker mit geringem Kraftaufwand wieder herausziehen und gewährleistet somit ein komfortables Herausziehen. Der Flat Plug kommt bei dauerhaft festen Verbindungen zum Einsatz.



Kurzbeschreibung:

- Hebel: Kunststoff, flache Ausführung
- Farbe: Weiß und Schwarz
- Installationsart: Einstecken
- Geprüft: VDE approbiert
- Technik: Mit Hebel- bzw. Auswurftechnik

Smart Plug / Flat Plug

Smart Plug

Flachstecker mit Auswurfmechanik

Artikel Nr.	Farbe	Ausführung	Kabellänge mm	VE	Preis per St.
Neu	Weiß	Ohne Kabel • für Leitungs-Querschnitt von 0,75 bis 1,5 mm ²	- - -	1	0,00 €
Neu	Schwarz	Ohne Kabel • für Leitungs-Querschnitt von 0,75 bis 1,5 mm ²	- - -	1	0,00 €
Neu	Weiß	Mit Express 3-fach Steckdose 0° + 35° gedreht, 250 V / 16 A	1500	1	0,00 €
Neu	Schwarz	Mit Express 3-fach Steckdose 0° + 35° gedreht, 250 V / 16 A	1500	1	0,00 €

Flat Plug


Flachstecker ohne Auswurfmechanik

Artikel Nr.	Farbe	Ausführung	Kabellänge mm	VE	Preis per St.
Neu	Weiß	Ohne Kabel • für Leitungs-Querschnitt von 0,75 bis 1,5 mm ²	- - -	1	0,00 €
Neu	Schwarz	Ohne Kabel • für Leitungs-Querschnitt von 0,75 bis 1,5 mm ²	- - -	1	0,00 €
Neu	Weiß	Mit Anschlusskabel mit Aderendhülsen 250 V / 16 A	1500	1	0,00 €
Neu	Schwarz	Mit Anschlusskabel mit Aderendhülsen 250 V / 16 A	1500	1	0,00 €
Neu	Weiß	Mit Express 3-fach Steckdose 0° + 35° gedreht, 250 V / 16 A	1500	1	0,00 €
Neu	Schwarz	Mit Express 3-fach Steckdose 0° + 35° gedreht, 250 V / 16 A	1500	1	0,00 €




Küchenanschlussbox - Für den Anschluss von Kochfeld und Herd

Universelle Montagehilfe für die Küche. Sie findet Anwendung, wenn Kochfeld und Backofen nicht als Kombigerät verbaut werden. Die Küchenanschlussbox dient als Stromverteiler für getrennt eingebaute Küchengeräte, um diese zentral aus einer vorhandenen Herdanschlussdose mit Strom zu versorgen. Sie ist in verschiedenen Zuleitungsvarianten erhältlich und erlaubt somit einen flexiblen Einsatz, abhängig von den Gegebenheiten der Küche. Ein Verlegen von zusätzlichen Steckdosen ist nicht erforderlich, wodurch sich sowohl Kosten- als auch Zeitaufwand bei der Installation der Küchengeräte reduzieren.



- Anschlusswert bis 11 kW (bei ohmscher Last) inkl. Anschraubösen
- H05VV-F 5G 2,50 mm² für Herdanschlussdose
- H05VV-F 4G 2,50 mm² für Kochfeld
- H05VV-F 3G 1,50 mm² mit Schutzkontaktsteckdose für Backofen
- Herdanschlussdose: 2 m, 5 m und 10 m Kabel
- Kochfeld: 2 m, 5 m und 10 m Kabel
- Backofen: 2 m, 5 m und 10 m Kabel
- Keine zusätzliche Verlegung von Steckdosen erforderlich
- Bestehende Herdanschlussdose kann weiter verwendet werden
- Wiederanschließbare WAGO-Klemme
- Geringe Einbautiefe: ca. 34 mm
- Farbe: Grau
- Auch in Kombination mit Induktionsherd verwendbar
- Verteilerbox VDE approbiert

Artikel Nr.	Kabellänge	VE	Preis per St.
Neu	2 mtr.	1	00,00 €
Neu	5 mtr.	1	00,00 €
Neu	10 mtr.	1	00,00 €



Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Die Küchenanschlussbox ist versorgungseitig zum Festanschluss an nach aktueller Norm DIN 18015 ausgeführte Herdanschlüsse, innerhalb einer Gebäudeinstallation konzipiert. Speziell jedoch zum Einsatz bei unabhängig versorgten Backöfen und Herden.

Je ein Backofen, Steckerfertig mit Schutzkontakt Stecker Type F, CEE 7/4 oder 7/7, nach IEC 60884 und VDE 0620-1) und maximal einem Herd/Kochfeld (Festanschluss bei Ein- oder Zwei-Phasenbetrieb).

Die vieradrige Abgangsleitung ist hierbei zum Festanschluss an Kochfelder mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 2x 3600W vorgesehen. Die dreiadrige Abgangsleitung mit Schutzkontakt Kupplung, ist ausschließlich zum Anschluss eines Steckerfertigen Backofens mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 1x 3600W vorgesehen.

Maximallast: 11kW (bei symmetrischer Verteilung)

Sicherheitshinweise:


Die Nutzung der montierten Schutzkontaktsteckdose für andere Zwecke oder Geräte ist nicht zulässig! Diese Schutzkontaktsteckdose darf im verbauten Zustand nicht durch Laien bedienbar sein! Vorsicht! Lebensgefahr durch Stromschlag!

Anschluss und Inbetriebnahme des Produkts nur durch Elektrofachkräfte!

Die Zuleitung zum Herdanschluss muss mit einem allpolig abschaltenden 16 A Überstromschutzorgan abgesichert sein (allpolig bezgl. aktiven Leitern)! Die Absicherung erfolgt bauseits. Die Zuleitung muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung gemäß DIN VDE 0100-410 abgesichert sein. Die Absicherung erfolgt bauseits. Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen müssen die fünf Sicherheitsregeln beachtet werden! (Normreihe DIN VDE 0105). Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung durch Kinder bzw. ähnlich Schutzbefohlener vorgesehen. Transport oder unsachgemäße Verwendung kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

In diesem Fall:

- **Gerät nicht öffnen**
- **Gerät nicht in Betrieb nehmen**
- **Beschädigtes Gerät austauschen**
- **Kontakt mit dem Händler aufnehmen**
- **Zur Reparatur an den Händler zurückschicken**



Herdanschlussdose AP / UP 16 A / 7400 V ~ / 3P+N+PE

- VDE zertifiziert
- Duroplast-Ausführung zur Auf- und Unterputzmontage (in UP-Gerätedose)
- Leichter und schneller Anschluss durch großen Anschlussraum
- Klemmbereich: 0,75 – 2,5 mm²
- Für 55 mm Wanddose
- **Anschluss nur durch Elektro-Fachkraft**



Artikel Nr.	Ausführung	Höhe mm	Farbe	VE	Pr
NEU	Herdanschlussdose	23	Weiß	1	0,00 €

Herdanschlussleitung PVC

- 16 A / 250 V ~ | 70° C
- Seite 1: 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
- Seite 2: 110 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. 140 mm grün-gelber Schutzleiter
- Leitung: H05VV-FG 2,5 mm² | Ø ca. 11,3 mm
- Einzeln verpackt
- **Anschluss nur durch Elektro-Fachkraft**



Artikel Nr.	Ausführung	Länge mm	Farbe	VE	Preis per St.
NEU	Herdanschlussleitung	1500	Weiß	1	0,00 €
NEU	Herdanschlussleitung	2000	Weiß	1	0,00 €

Schutzkontakt-Spiralkabelverlängerung PVC

- Dehnfaktor 1:4 | 70° C
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontakt-System, angespritzt
- Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung, angespritzt
- Leitung: YMHY-J3G, Ø ca. 8,4 mm, WID: ca. 10 mm, WAD: ca. 27 mm



Artikel Nr.	Ausführung	Wendellänge mm	Arbeitslänge mm	Farbe	VE	Preis per St.
NEU	Spiralkabelverlängerung	500	2000	Schwarz	1	0,00 €
NEU	Spiralkabelverlängerung	1000	4000	Schwarz	1	0,00 €

Auf Anfrage auch in Farbe Weiß lieferbar

Schutzkontakt-Spiralzuleitung PVC

- Adern PVC | Mantel: PVC | Dehnfaktor 1:4 | 70° C
- Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt-System, angespritzt
- Seite 2: Länge 100 mm, davon 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
- Leitung: YMHY-J3G 1,5 mm², Ø ca. 8,4 mm, WID: ca. 10 mm, WAD: ca. 27 mm
- **Anschluss nur durch Elektro-Fachkraft**



Artikel Nr.	Ausführung	Wendellänge mm	Arbeitslänge mm	Farbe	VE	Preis per St.
663.170	Spiralkabelverlängerung	500	2000	Schwarz	1	0,00 €
663.171	Spiralkabelverlängerung	1000	4000	Schwarz	1	0,00 €

Auf Anfrage auch in Farbe Weiß lieferbar

Step – das ausbaufähige Allroundsystem

In erster Linie ist STEP als einfache Elektrifizierungseinheit für den Büroarbeitsplatz ausgelegt. Zum Beispiel für die Montage unter Tischplatten und in Kabelkanälen. An STEP können permanent aufgestellte Geräte wie PC, Monitor, Drucker usw. angeschlossen werden.

Vielfältigkeit

STEP verwirklicht das Prinzip der Modularität mit absoluter Konsequenz. Das System ist deshalb ideal für die flexible Energie- und Datenversorgung an Arbeitsplätzen, in Trennwandsystemen, Doppelböden und weiteren Verbindungsanwendungen. Diese Modularität der STEP Steckdoseneinheiten bietet nahezu grenzenlose Möglichkeiten: Vom einfachen Elektrifizierungs-Set bis hin zu Steckdoseneinheiten mit integrierten Datenanschlüssen, FI / LS-Schalter, Überspannungsschutz, Anschlüssen für Medientechnik und vielem mehr.

STEP ist für die Stromversorgung standardmäßig mit **Wieland GST18i3** ausgestattet und kann daher mit unterschiedlichen Leitungslängen eingespeist werden. Darüber hinaus sind auf Wunsch auch weitere Steckverbindingssysteme realisierbar.


Perfekt vorbereitet für beste Verbindungen

Die STEP Steckdoseneinheit ist mit Aluminium- oder Kunststoffprofil verfügbar. Mehrere Steckdoseneinheiten können als Baukastensystem miteinander verbunden werden. Leistungsaufnahme max. 16 A / 230V~ / 3.600W.

STEP Steckdoseneinheiten verfügen über einen Stromeingang und einen Stromausgang, jeweils stirnseitig in den Endkappen integriert. Die eingebauten Steckverbinder GST18 von Wieland sind besonders bewährte Verbinder für den Büroeinsatz und verfügen über die entsprechende Kodierung und Steckverrastung nach gültiger Norm.


Vielfältige Befestigungsoptionen

STEP Steckdoseneinheiten sind vielseitig einsetzbar. Zur Montage für die unterschiedlichen Anwendungen stehen verschiedene Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung.





Einzelne Step Module können direkt zusammengesteckt oder mit einer Verbindungsleitung kombiniert werden.



Step Steckdoseneinheit Aluminium • Leefelder zu bestücken mit Custom-Module (Seite 82)

Artikel Nr.	Typ	Bestückt mit:	Leerfelder für Custom-Module	Maße mm L x B x H	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	1	3 x Steckdose VDE	---	220 x 52 x 44	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	1	4 x Steckdose VDE	---	263 x 52 x 44	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	2	2 x Steckdose VDE	1	220 x 52 x 44	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	3	2 x Steckdose VDE	2	263 x 52 x 44	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	4	2 x Steckdose VDE • 2 x USB-Charger Typ A		263 x 52 x 44	DE • AT • NL	1	00,00 €



Step Sicherheitsmodule zur Steckdoseneinheit Aluminium

Artikel Nr.	Typ	Bestückt mit:	Maße mm L x B x H	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	3	3 x Steckdose VDE • Ein/Aus-Schalter	263 x 52 x 44	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	4	Überspannungsschutz 2 kV mit Funktions- und Ausfallanzeige Netzfilter 30 MHz	220 x 52 x 44		1	00,00 €
Neu	5	FI-Schutzschalter / Ansprechstrom 30mA / Ansprechzeit 30ms / 2-polig Leitungsschutzschalter / 16 A / 2-polig / Charakteristik B; 6 kA	220x 52 x 44		1	00,00 €



Step Befestigungen zur Steckdoseneinheit Aluminium

Artikel Nr.	Typ	Ausführung	VE	Preis per St.
Neu	1	Befestigungs-Set = 4 Schrauben 2,9x30 mm; 2 Abdeckungen; Endkappe für Strombuchse; 1 Verbindungsabdeckung für 2 direkt gekoppelte Steckdosen	1	00,00 €
Neu	2	Befestigungs-Set = 2 Edelstahlwinkel gerade zum Aufstecken auf der Profilrückseite	1	0,00 €
Neu	3	Befestigungs-Set = 2 Edelstahlwinkel gekröpft zum Aufstecken auf der Profilrückseite	1	0,00 €



EVOLine® Express Typ 910 - Gefahrenreduktion nach dem Baukastenprinzip

Konventionelle Steckdoseneisten und zentrale Sicherungen sind allzu oft noch Standard im Büro. Bei Überlastung kann dies Kurzschlüsse, Datenverlust oder sogar einen Bürobrand bedeuten. Der EVOLine® **Express** trennt sensible Stromkreise voneinander und sorgt für Betriebssicherheit durch modulare Energieversorgung mit dezentralen Sicherheitsbausteinen. Das System besteht aus selbstverlöschenden, nicht brennbaren Kunststoffen.

Die Steckdoseneinheit ist als Kunststoffprofil verfügbar. Mehrere Steckdoseneinheiten können als Baukastensystem miteinander verbunden werden. Leistungsaufnahme max. 16 A / 230V~ / 3.600W.

Die EVOLine® **Express** Steckdoseneinheiten verfügen über einen Stromeingang und einen Stromausgang, jeweils stirnseitig in den Endkappen integriert. Die eingebauten Steckverbinder GST18 von Wieland sind besonders bewährte Verbinder für den Büroeinsatz und verfügen über die entsprechende Kodierung und Steckverrastung nach gültiger Norm.

Technische Informationen für Express

- Netzspannung 230 V AC
- Nennbetriebsstrom 16 A
- Halogenfreies Gehäuse, selbstverlöschend, schwer entflammbar
- Direktes Verbinden
- Geringe Wärmeentwicklung und hohe Strombelastbarkeit
- Zertifiziert nach DIN VDE 0620-1 (Deutschland, Belgien, Frankreich)
IEC60695-2-11
- Steckdosengehäuse ohne Schrauben oder Nieten
- Einzelstückprüfung mit Prüfprotokoll
- Steckdosen ca. 30° gedreht für den besseren Einsatz von Netzteilen
- Durchgangsverdrahtung
- Schutzart IP 20
- Schutzklasse I



Verbindungsmöglichkeiten:




Artikel Nr.	Typ	Bestückt mit:	Farbe	Maße mm L x B x H	Länderkennung	VE	Preis per St.
Neu	1	2 x Steckdose VDE	Schwarz	148 x 59 x 46	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	2	3 x Steckdose VDE	Schwarz	198 x 59 x 46	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	2	3 x Steckdose VDE	Rot	198 x 59 x 46	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	2a	3 x Steckdose UTE	Schwarz	198 x 59 x 46	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	3	4 x Steckdose VDE	Schwarz	249 x 59 x 46	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	3	4 x Steckdose VDE	Rot	249 x 59 x 46	DE • AT • NL	1	00,00 €
Neu	3a	4 x Steckdose UTE	Schwarz	249 x 59 x 46	BE • FR • PL	1	00,00 €
Neu	4	Schraublochabdeckung	Schwarz			1	00,00 €
Neu	4	Schraublochabdeckung	Rot			1	00,00 €
Neu	5	Modulverbinder	Schwarz			1	00,00 €
Neu	5	Modulverbinder	Rot			1	00,00 €

VDE / Deutschland





EVoline® Express
Schraublochabdeckung

UTE / Belgien + Frankreich



EVoline® Express
Modulverbinder
Zur sicheren Verbindung von
2 gesteckten Express-Steckdosen





Näher • Besser • Kompetenter

IMPRESSUM:

Ausgabe 2020/2021

Herausgeber:

EBH AG
EURO Baubeschlag-Handel AG
In der Fleute 153
42389 Wuppertal

Inverkehrbringer:

E/D/E
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
42389 Wuppertal

Gesamtleitung:

(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
EBH AG
Jens Schlaeger (Vorstandsvorsitzender)

Mai 2020

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit bis Dezember 2021.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um die UVP des E/D/E. Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
4. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
5. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden.
6. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen die Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des E/D/E zugrunde.



Ready for the future? Laden Sie Ihr Handy doch induktiv - ohne Kabel - mit Square 80

Ihr Fachhandelspartner

